

Sistem iz nerjavečega jekla

CENIK




Veljavnost od 1. 5. 2022

Cene so brez DDV

Designed in
Switzerland

+ Since 1994



SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DIMNIŠKI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA „ALMEVA“

OSNOVNE ZNAČILNOSTI SISTEMA

Prednosti

Dimniški sistem Almeva iz nerjavečega jekla je sodoben in tehnološko napreden izpušni sistem dimnih plinov. Njegovi elementi so izdelani z izjemno natančnostjo iz materialov, katerih visoka kakovost se stalno nadzoruje v proizvodnem procesu. Natančno zasnovani in izdelani vari in spoji zagotavljajo brezhiben pretok dimnih plinov in dolgo življenjsko dobo sistema. Uporabljene silikonske tesnilke zagotavljajo popolno tesnenje sistema, vzdržljivost, pa tudi dolgotrajno elastičnost priključka, zaradi česar se med dolgotrajno uporabo ne razbijejo in med montažo občutno pospešijo delo.

Edinstvene rešitve, hitra montaža in enostavna prilagoditev sistema omogočajo podjetjem iz gradbene in inštalacijske industrije, da pri doseganju novih konstrukcij in obnavljanju obstoječih dimnih kanalov dosežejo visoko učinkovitost.

Uporaba glede na tip naprave in način odvoda dimnih plinov

- za grelne naprave, ki porabljam plin, olje, pelete in druga trda goriva
- za izpušne sisteme, ki delujejo pod nadtlakom in podtlakom (gravitacijsko)
- za mokre in suhe izpušne pline

Uporaba glede na mesto vgradnje

- za gradnjo novega sistema dimnih plinov
- za prenovo obstoječih kurilnih naprav
- za notranje in zunanje naprave

Elementi sistema

Dimniški sistem Almeva, izdelan iz kislinsko odpornega jekla, ima številne elemente, ki so nepogrešljiv element sodobne naprave za zgorevanje. Vsebuje več kot 140 elementov, od katerih je vsak na voljo v različnih dimenzijah, skupaj več kot 1.400 elementov.

Zaradi velikega števila popolnoma usklajenih komponent Almeva ponuja široko paleto izpušnih sistemov iz nerjavečega jekla z najvišjo kakovostjo.

SPREMENBE PREDHODNE RAZLIČICE CENIKA ALMEVA 1. 2. 2022

Cene so se spremenile.

VSEBINA

Enostenski sistem iz nerjavečega jekla (EW)

Nerjaveče jeklo		
DN 80 – 600 mm	Lastnosti in uporaba sistema	4
Debelina stene 0,5 mm DN≤200 mm; 0,6 mm DN≥230 mm≤550 mm;	Sistemski elementi	5-17
0,8 mm DN 600 mm		
Podtlak / nadtlak		

Troslojni sistem iz nerjavečega jekla (DW25)

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo	Lastnosti in uporaba sistema	18
DN 80 – 550 mm	Sistemski elementi	19-33
Debelina stene 0,5 mm DN≤200 mm; 0,6 mm DN≥250 mm	Statično zaščita	34
Debelina izolacije 25 mm	Variante montaže	35
Debelina plašča 0,5 mm DN≤300 mm; 0,6 mm DN≥350 mm	Dimenzijski pri dveh kolenih in ravnega dela	36-37
Podtlak / nadtlak	Prehod prezračevanja skozi vnetljive konstrukcije	38

Večplastni koncentrični sistem iz nerjavnega jekla (TW25)

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo / barvno nerjavno jeklo	Lastnosti in uporaba sistema	
DN 150 – 250 mm	Sistemski elementi	
Debelina stene 0,5 mm DN≤200 mm; 0,6 mm DN≥250 mm		40
Debelina izolacije 25 mm		41-50
Debelina srednjega dela 0,5 mm DN≤300 mm; 0,6 mm DN≥350 mm		
Dimenzijski zračnega dela 25 mm		
Debelina zunanjega plašča 0,5 mm DN≤300 mm; 0,6 mm DN≥350 mm		
Podtlak		

Koncentrični sistem iz nerjavečega jekla (DK)

Nerjaveče jeklo / nerjaveče jeklo	Lastnosti in uporaba sistema	
DN 80/125 – 400/600 mm	Sistemski elementi	
Debelina stene 0,5 mm DN≤200 mm; 0,6 mm DN≥250 mm		52
Debelina plašča 0,5 mm DN≤300 mm; 0,6 mm DN≥350 mm		53-55
Nadtlak		

Enostenski fleksibilni sistem (INOX FLEX FB)

Nerjaveče jeklo	Lastnosti in uporaba sistema	
DN 120 – 200 mm	Sistemski elementi	
Debelina stene 0,4 mm – cev; 0,6 mm – okovje		56
Podtlak		57

Enostenski fleksibilni sistem (INOX FLEX G)

Nerjaveče jeklo	Lastnosti in uporaba sistema	
DN 80 – 300 mm	Sistemski elementi	
Debelina stene 0,1 mm – cev; 0,6 mm – okovje		58
Podtlak / nadtlak		59-61

Enostenski jekleni sistem (ORM)

Jeklo - črni lak	Lastnosti in uporaba sistema	
DN 120 – 200 mm	Sistemski elementi	
Debelina stene 1,5 mm		62
Podtlak		63-65

Enostenski jekleni sistem (PL)

Jeklo - črni lak	Lastnosti in uporaba sistema	
DN 80 in 100 mm	Sistemski elementi	
Debelina stene 1,2 mm		66
Nadtlak		67-69

Absorpcijski dušilci zvokov (ASD)

DN 80 – 500 mm	Opis	70
	Sistemski elementi	71
	Stopnja dušenja	72

Ostale informacije

Izjava o lastnostih, oznake dimnikov	73
Potrdilo kakovosti	74-75



EW

Enostenski sistem iz nerjavečega jekla, odpornega proti vlagi, z debelino stene 0,5 mm s priključnim vpenjalnim sistemom (DN ≤ 200 mm) in debelinami sten 0,6 mm s klasičnimi priključki/čašami (DN ≥ 230 mm).

Debelina stene

0,5 mm DN ≤ 200 mm

0,6 mm DN ≥ 230 mm ≤ 550 mm

0,8 mm DN 600 mm

Lastnosti sistema:

- za trda goriva, olje, plin in pelete
- odporen proti vlagi
- za nadtlakne sisteme po namestitvi tesnila
- kapilarni utor, ki preprečuje puščanje kondenza
- hitra, preprosta in varna montaža
- široka paleta dodatkov
- združljiv s prožnim sistemom

Dimni sistem **Almeva EW**, izdelan iz nerjavečega jekla, se lahko uporablja za odvajanje vseh vrst plinov za naprave na trda goriva, nafto in plin, katerih izpušni plini se spuščajo zaradi gravitacije (naravni poteg) in nadtlaka (ventilator naprave). Izdelan je iz nerjavečega jekla razreda 1.4404. Sistem je odporen na vlogo in se lahko uporablja tako v suhem kot mokrem okolju.

Široka paleta elementov omogoča praktično vsako različico izpusta izpušnih plinov. Z uporabo sistema lahko samostojno naredite odvod dimov in plinov enako, kot je to pri dimniku. Sistem je mogoče kombinirati s prožnimi sistemmi Almeva.

Prednost tega sistema je tesnilna tehnologija priklapljanja elementov – čaš – (za DN, manjšo ali enako 200 mm), kar zagotavlja neprepustnost sistema, olajša montažo in povečuje stabilnost konstrukcije brez uporabe dodatnih spon in zakovic. Ob posebnem naročilu je sistem na voljo tudi v izvedbah z debelino stene 0,8 in 1 mm.

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi.




Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

Tehnični podatki za sistem Almeva EW**Jeklo razreda: 1.4404/316L****Klasifikacija na podlagi EN 1856 – 2:**

EW	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G
EW	EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O (silikonsko tesnilo)
EW	EN 1856-2 T120 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O (EPDM tesnilo)

ENOSTENSKI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 600 mm

EW
Nerjaveče jeklo

Izpost kondenza bočni	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEMAW08	19,22	-	-	-	-	0,20
	100	IVEMAW10	19,96	-	-	-	-	0,20
	110	IVEMAW11	22,94	-	-	-	-	0,30
	120	IVEMAW12	23,22	-	-	-	-	0,30
	130	IVEMAW13	23,69	-	-	-	-	0,30
	150	IVEMAW15	24,43	-	-	-	-	0,30
	160	IVEMAW16	25,18	-	-	-	-	0,40
	180	IVEMAW18	28,20	-	-	-	-	0,40
	200	IVEMAW20	29,41	-	-	-	-	0,50
	230	IVEMAW23	33,18	-	-	-	-	0,70
	250	IVEMAW25	35,14	-	-	-	-	0,80
	300	IVEMAW30	44,12	-	-	-	-	1,00
	350	IVEMAW35	52,86	-	-	-	-	1,30
	400	IVEMAW40	62,08	-	-	-	-	1,50
	450	IVEMAW45	71,49	-	-	-	-	1,80
	500	IVEMAW50	82,00	-	-	-	-	2,20
	550	IVEMAW55	93,41	-	-	-	-	2,50
	600	IVEMAW60	116,59	-	-	-	-	3,80
Zidna podpora	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEZSU08	37,29	-	-	-	80	0,82
	100	IVEZSU10	38,08	-	-	-	100	0,87
	110	IVEZSU11	38,43	-	-	-	110	0,89
	120	IVEZSU12	40,12	-	-	-	120	0,92
	130	IVEZSU13	40,98	-	-	-	130	0,92
	150	IVEZSU15	45,29	-	-	-	150	0,99
	160	IVEZSU16	47,61	-	-	-	160	1,04
	180	IVEZSU18	51,14	-	-	-	180	1,11
	200	IVEZSU20	55,88	-	-	-	200	1,19
	230	IVEZSU23	65,33	-	-	-	230	1,60
	250	IVEZSU25	69,80	-	-	-	250	1,68
	300	IVEZSU30	83,18	-	-	-	300	1,96
	350	IVEZSU35	118,55	-	-	-	350	2,20
	400	IVEZSU40	151,65	-	-	-	400	2,48
	450	IVEZSU45	172,94	-	-	-	450	2,75
	500	IVEZSU50	201,76	-	-	-	500	3,01
	550	IVEZSU55	225,96	-	-	-	550	3,29
	600	IVEZSU60	334,04	-	-	-	600	3,55
Pokrov	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEENU08	12,71	-	-	-	-	0,12
	100	IVEENU10	13,53	-	-	-	-	0,16
	110	IVEENU11	13,73	-	-	-	-	0,17
	120	IVEENU12	14,24	-	-	-	-	0,19
	130	IVEENU13	14,75	-	-	-	-	0,21
	150	IVEENU15	15,73	-	-	-	-	0,25
	160	IVEENU16	16,43	-	-	-	-	0,27
	180	IVEENU18	24,20	-	-	-	-	0,32
	200	IVEENU20	25,45	-	-	-	-	0,37
	230	IVEENU23	27,18	-	-	-	-	0,53
	250	IVEENU25	28,94	-	-	-	-	0,60
	300	IVEENU30	58,31	-	-	-	-	0,79
	350	IVEENU35	66,55	-	-	-	-	1,00
	400	IVEENU40	71,49	-	-	-	-	1,23
	450	IVEENU45	80,71	-	-	-	-	1,49
	500	IVEENU50	90,71	-	-	-	-	1,77
	550	IVEENU55	101,14	-	-	-	-	2,08
	600	IVEENU60	124,31	-	-	-	-	2,41

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

Revizijski T-kos s pokrovom (podtlak)	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-
	110	IVEFT911	55,33	325	-	-	-	0,94
	120	IVEFT912	46,35	325	-	-	-	0,97
	130	IVEFT913	46,63	325	-	-	-	0,97
	150	IVEFT915	47,57	325	-	-	-	1,04
	160	IVEFT916	48,35	325	-	-	-	1,09
	180	IVEFT918	51,06	325	-	-	-	1,17
	200	IVEFT920	52,86	325	-	-	-	1,25
	230	IVEFT923	62,27	325	-	-	-	1,68
	250	IVEFT925	64,78	325	-	-	-	1,77
	300	IVEFT930	75,49	325	-	-	-	2,06
	350	IVEFT935	96,67	325	-	-	-	2,32
	400	IVEFT940	98,94	325	-	-	-	2,61
	450	IVEFT945	100,90	325	-	-	-	2,89
	500	IVEFT950	102,86	325	-	-	-	3,17
	550	IVEFT955	123,53	325	-	-	-	3,46
	600	IVEFT960	150,20	325	-	-	-	3,74

Vrata (podtlak)	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-
	110							
	120							
	130							
	150							
	160							
	180							
	200							
	230							
	250							
	300							
	350							
	400							
	450							
	500							
	550							
	600							

Podaljšek za vrata (podtlak)	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-
	110							
	120							
	130							
	150							
	160							
	180							
	200							
	230							
	250							
	300							
	350							
	400							
	450							
	500							
	550							
	600							

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

ENOSTENSKI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 600 mm

EW

Nerjaveče jeklo

Revizijski kos s pokrovom	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVERR008	28,20	70	240	-	-	0,37
	100	IVERR010	30,43	80	250	-	-	0,48
	110	IVERR011	31,14	90	260	-	-	0,53
	120	IVERR012	33,18	100	270	-	-	0,61
	130	IVERR013	34,71	110	280	-	-	0,69
	150	IVERR015	39,37	130	300	-	-	0,85
	160	IVERR016	40,35	130	300	-	-	0,90
	180	IVERR018	45,10	150	320	-	-	1,08
	200	IVERR020	47,14	150	320	-	-	1,19
	230	IVERR023	59,57	170	340	-	-	1,73
	250	IVERR025	63,76	180	350	-	-	1,93
	300	IVERR030	74,75	200	370	-	-	2,44
	350	IVERR035	91,18	200	370	-	-	2,83
	400	IVERR040	123,84	250	420	-	-	3,65
	450	IVERR045	134,31	250	420	-	-	4,11
	500	IVERR050	155,18	300	470	-	-	5,09
	550	IVERR055	168,90	300	470	-	-	5,59
	600	IVERR060	199,49	300	470	-	-	6,11

Opomba: Pri previsokem tlaku je treba uporabiti U-pečat pri čiščenju.

U-tesnilo za revizijski kos s pokrovom	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEMDI08	10,43	-	-	-	-	0,01
	100	IVEMDI10	10,98	-	-	-	-	0,01
	110	IVEMDI11	12,27	-	-	-	-	0,01
	120	IVEMDI12	12,78	-	-	-	-	0,01
	130	IVEMDI13	13,57	-	-	-	-	0,01
	150	IVEMDI15	14,59	-	-	-	-	0,01
	160	IVEMDI16	15,10	-	-	-	-	0,01
	180	IVEMDI18	15,88	-	-	-	-	0,01
	200	IVEMDI20	16,43	-	-	-	-	0,01
	230	IVEMDI23	17,49	-	-	-	-	0,01
	250	IVEMDI25	18,24	-	-	-	-	0,02
	300	IVEMDI30	19,57	-	-	-	-	0,02
	350	IVEMDI35	20,08	-	-	-	-	0,02
	400	IVEMDI40	22,94	-	-	-	-	0,02
	450	IVEMDI45	23,69	-	-	-	-	0,02
	500	IVEMDI50	26,31	-	-	-	-	0,03
	550	IVEMDI55	26,82	-	-	-	-	0,03
	600	IVEMDI60	27,37	-	-	-	-	0,03

T-kos 85°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVETE808	37,61	310	148	162	-	0,49
	100	IVETE810	43,14	320	150	166	-	0,63
	110	IVETE811	44,12	330	155	170	-	0,71
	120	IVETE812	44,86	340	160	175	-	0,79
	130	IVETE813	45,61	350	165	179	-	0,87
	150	IVETE815	49,33	370	175	188	-	1,05
	160	IVETE816	52,35	380	180	193	-	1,13
	180	IVETE818	57,33	400	190	202	-	1,32
	200	IVETE820	61,76	420	200	211	-	1,53
	230	IVETE823	76,75	450	215	225	-	2,23
	250	IVETE825	82,47	470	225	234	-	2,51
	300	IVETE830	101,92	520	250	257	-	3,27
	350	IVETE835	130,55	570	275	280	-	4,42
	400	IVETE840	170,12	620	300	303	-	5,07
	450	IVETE845	200,75	670	325	325	-	6,10
	500	IVETE850	233,41	720	350	348	-	7,22
	550	IVETE855	268,78	770	375	371	-	8,44
	600	IVETE860	315,29	820	400	394	-	13,00

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

T-kos 45°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVETE408	58,04	344	201	142	-	0,73
	100	IVETE410	63,29	360	220	141	-	0,77
	110	IVETE411	67,80	374	232	143	-	0,88
	120	IVETE412	69,53	388	244	145	-	0,98
	130	IVETE413	73,25	402	256	147	-	1,10
	150	IVETE415	85,96	430	280	151	-	1,34
	160	IVETE416	96,94	444	292	153	-	1,47
	180	IVETE418	103,92	472	316	157	-	1,74
	200	IVETE420	117,10	500	340	161	-	2,04
	230	IVETE423	128,82	542	376	167	-	3,02
	250	IVETE425	136,51	570	400	171	-	3,44
	300	IVETE430	161,37	640	460	181	-	4,59
	350	IVETE435	175,84	710	520	191	-	5,91
	400	IVETE440	255,29	780	580	201	-	7,37
	450	IVETE445	287,18	850	640	211	-	9,00
	500	IVETE450	327,53	920	700	221	-	10,79
	550	IVETE455	381,29	990	760	231	-	12,73
	600	IVETE460	451,29	1060	820	241	-	19,78

Razstavljiv T-kos 85° (podtlak)	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVETEU08	41,10	310	148	162	-	0,49
	100	IVETEU10	45,61	320	150	166	-	0,63
	110	IVETEU11	48,12	330	155	170	-	0,71
	120	IVETEU12	50,86	340	160	175	-	0,79
	130	IVETEU13	52,35	350	165	179	-	0,87
	150	IVETEU15	57,33	370	175	188	-	1,05
	160	IVETEU16	60,31	380	180	193	-	1,13
	180	IVETEU18	63,29	400	190	202	-	1,32
	200	IVETEU20	80,98	420	200	211	-	1,53
	230	IVETEU23	112,12	450	215	225	-	2,23
	250	IVETEU25	116,82	470	225	234	-	2,51
	300	IVETEU30	130,27	520	250	257	-	3,27
	350	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-

Cev 950mm	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVERM108	25,45	-	-	-	-	1,01
	100	IVERM110	29,41	-	-	-	-	1,26
	110	IVERM111	31,14	-	-	-	-	1,38
	120	IVERM112	32,63	-	-	-	-	1,51
	130	IVERM113	35,14	-	-	-	-	1,63
	150	IVERM115	41,10	-	-	-	-	1,88
	160	IVERM116	42,59	-	-	-	-	2,01
	180	IVERM118	45,61	-	-	-	-	2,26
	200	IVERM120	48,82	-	-	-	-	2,51
	230	IVERM123	62,27	-	-	-	-	3,47
	250	IVERM125	67,49	-	-	-	-	3,77
	300	IVERM130	80,47	-	-	-	-	4,52
	350	IVERM135	96,67	-	-	-	-	5,28
	400	IVERM140	123,29	-	-	-	-	6,03
	450	IVERM145	137,49	-	-	-	-	6,79
	500	IVERM150	151,73	-	-	-	-	7,54
	550	IVERM155	166,16	-	-	-	-	8,29
	600	IVERM160	193,06	-	-	-	-	12,06

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

ENOSTENSKI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 600 mm

EW
Nerjaveče jeklo

Cev 450mm	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVERM508	14,47	-	-	-	-	0,51
	100	IVERM510	17,49	-	-	-	-	0,63
	110	IVERM511	17,69	-	-	-	-	0,69
	120	IVERM512	18,24	-	-	-	-	0,76
	130	IVERM513	19,22	-	-	-	-	0,82
	150	IVERM515	21,92	-	-	-	-	0,94
	160	IVERM516	23,22	-	-	-	-	1,01
	180	IVERM518	25,45	-	-	-	-	1,13
	200	IVERM520	27,65	-	-	-	-	1,26
	230	IVERM523	33,92	-	-	-	-	1,74
	250	IVERM525	36,39	-	-	-	-	1,89
	300	IVERM530	43,37	-	-	-	-	2,26
	350	IVERM535	52,86	-	-	-	-	2,64
	400	IVERM540	65,02	-	-	-	-	3,02
	450	IVERM545	75,25	-	-	-	-	3,40
	500	IVERM550	82,94	-	-	-	-	3,77
	550	IVERM555	90,71	-	-	-	-	4,15
	600	IVERM560	101,41	-	-	-	-	6,03
Cev 200mm	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVERM008	8,98	-	-	-	-	0,25
	100	IVERM010	10,24	-	-	-	-	0,32
	110	IVERM011	10,51	-	-	-	-	0,35
	120	IVERM012	11,25	-	-	-	-	0,38
	130	IVERM013	12,00	-	-	-	-	0,41
	150	IVERM015	13,73	-	-	-	-	0,47
	160	IVERM016	13,96	-	-	-	-	0,50
	180	IVERM018	16,24	-	-	-	-	0,57
	200	IVERM020	17,22	-	-	-	-	0,63
	230	IVERM023	19,22	-	-	-	-	0,87
	250	IVERM025	20,71	-	-	-	-	0,94
	300	IVERM030	24,43	-	-	-	-	1,13
	350	IVERM035	30,43	-	-	-	-	1,32
	400	IVERM040	37,18	-	-	-	-	1,51
	450	IVERM045	43,37	-	-	-	-	1,70
	500	IVERM050	49,33	-	-	-	-	1,89
	550	IVERM055	55,57	-	-	-	-	2,07
	600	IVERM060	62,27	-	-	-	-	3,02
Cev z distančniki 200mm	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVERA080	24,71	-	-	-	-	0,30
	100	IVERA010	25,69	-	-	-	-	0,36
	110	IVERA011	26,20	-	-	-	-	0,40
	120	IVERA012	26,71	-	-	-	-	0,43
	130	IVERA013	27,18	-	-	-	-	0,46
	150	IVERA015	28,20	-	-	-	-	0,52
	160	IVERA016	28,67	-	-	-	-	0,55
	180	IVERA018	34,39	-	-	-	-	0,62
	200	IVERA020	35,41	-	-	-	-	0,68
	230	IVERA023	37,88	-	-	-	-	0,92
	250	IVERA025	39,69	-	-	-	-	0,99
	300	IVERA030	42,39	-	-	-	-	1,18
	350	IVERA035	44,86	-	-	-	-	1,37
	400	IVERA040	69,76	-	-	-	-	1,56
	450	IVERA045	71,49	-	-	-	-	1,75
	500	IVERA050	77,49	-	-	-	-	1,93
	550	IVERA055	83,25	-	-	-	-	2,12
	600	IVERA060	88,94	-	-	-	-	2,31

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

Koleno 15°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVESB108	16,43	45	95	-	-	0,19
	100	IVESB110	17,96	47	97	-	-	0,24
	110	IVESB111	18,94	47	97	-	-	0,27
	120	IVESB112	19,22	48	98	-	-	0,30
	130	IVESB113	19,96	49	99	-	-	0,32
	150	IVESB115	24,43	50	100	-	-	0,38
	160	IVESB116	25,18	51	101	-	-	0,40
	180	IVESB118	26,71	52	102	-	-	0,46
	200	IVESB120	28,20	53	103	-	-	0,52
	230	IVESB123	35,65	55	105	-	-	0,73
	250	IVESB125	39,37	56	106	-	-	0,80
	300	IVESB130	48,59	60	110	-	-	0,99
	350	IVESB135	62,08	63	113	-	-	1,19
	400	IVESB140	105,37	66	116	-	-	1,40
	450	IVESB145	117,10	70	120	-	-	1,62
	500	IVESB150	137,22	73	123	-	-	1,85
	550	IVESB155	145,73	76	126	-	-	2,09
	600	IVESB160	174,59	79	129	-	-	2,34
Koleno 30°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVESB308	16,43	51	101	-	-	0,25
	100	IVESB310	17,96	53	103	-	-	0,32
	110	IVESB311	18,94	55	105	-	-	0,36
	120	IVESB312	19,22	56	106	-	-	0,36
	130	IVESB313	19,96	57	107	-	-	0,36
	150	IVESB315	24,43	60	110	-	-	0,52
	160	IVESB316	25,18	61	111	-	-	0,57
	180	IVESB318	26,71	64	114	-	-	0,66
	200	IVESB320	28,20	67	117	-	-	0,74
	230	IVESB323	35,65	71	121	-	-	1,06
	250	IVESB325	39,37	74	124	-	-	1,19
	300	IVESB330	48,59	80	130	-	-	1,53
	350	IVESB335	62,08	87	137	-	-	1,91
	400	IVESB340	105,37	94	144	-	-	2,33
	450	IVESB345	117,10	100	150	-	-	2,78
	500	IVESB350	137,22	110	160	-	-	3,27
	550	IVESB355	145,73	115	165	-	-	3,79
	600	IVESB360	174,59	120	170	-	-	5,81
Koleno 45°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVESB408	17,22	164	89	119	69	0,28
	100	IVESB410	19,45	171	92	123	73	0,36
	110	IVESB411	20,47	175	93	125	75	0,40
	120	IVESB412	20,71	178	95	127	77	0,45
	130	IVESB413	21,92	182	96	129	79	0,49
	150	IVESB415	26,20	189	99	133	82	0,58
	160	IVESB416	29,41	193	101	135	84	0,63
	180	IVESB418	31,14	200	103	139	88	0,72
	200	IVESB420	33,18	220	112	143	92	0,81
	230	IVESB423	44,86	231	116	158	106	1,23
	250	IVESB425	48,82	238	119	162	111	1,37
	300	IVESB430	60,55	256	127	172	120	1,74
	350	IVESB435	74,94	274	134	182	130	2,16
	400	IVESB440	124,31	291	141	191	139	2,61
	450	IVESB445	138,24	309	149	201	149	3,09
	500	IVESB450	161,37	327	156	210	159	3,61
	550	IVESB455	178,86	344	163	220	168	4,17
	600	IVESB460	208,20	362	171	230	178	6,36

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

ENOSTENSKI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 600 mm

EW
Nerjaveče jeklo

Koleno 85°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVESB808	24,71	138	172	-	-	0,33
	100	IVESB810	29,92	148	181	-	-	0,43
	110	IVESB811	31,14	153	186	-	-	0,48
	120	IVESB812	31,88	158	190	-	-	0,53
	130	IVESB813	32,90	163	195	-	-	0,59
	150	IVESB815	40,90	173	204	-	-	0,70
	160	IVESB816	41,84	178	208	-	-	0,76
	180	IVESB818	46,35	188	217	-	-	0,88
	200	IVESB820	53,06	219	246	-	-	0,99
	230	IVESB823	60,31	234	260	-	-	1,57
	250	IVESB825	64,31	244	269	-	-	1,75
	300	IVESB830	79,25	269	292	-	-	2,26
	350	IVESB835	98,39	294	314	-	-	2,81
	400	IVESB840	186,31	319	337	-	-	3,42
	450	IVESB845	218,94	344	360	-	-	4,08
	500	IVESB850	249,29	368	383	-	-	4,79
	550	IVESB855	281,45	394	406	-	-	5,56
	600	IVESB860	311,84	418	428	-	-	8,50
Nastavljivo koleno 0-90° podtlak	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEVB908	40,63	-	-	-	-	0,33
	100	IVEVB910	43,37	-	-	-	-	0,43
	110	IVEVB911	43,84	-	-	-	-	0,48
	120	IVEVB912	44,67	-	-	-	-	0,53
	130	IVEVB913	45,88	-	-	-	-	0,59
	150	IVEVB915	49,10	-	-	-	-	0,70
	160	IVEVB916	51,06	-	-	-	-	0,76
	180	IVEVB918	54,59	-	-	-	-	0,88
	200	IVEVB920	58,59	-	-	-	-	0,99
	230	IVEVB923	72,47	-	-	-	-	1,57
	250	IVEVB925	77,76	-	-	-	-	1,75
	300	IVEVB930	91,96	-	-	-	-	2,26
	350	-	-	-	-	-	-	-
	400	-	-	-	-	-	-	-
	450	-	-	-	-	-	-	-
	500	-	-	-	-	-	-	-
	550	-	-	-	-	-	-	-
	600	-	-	-	-	-	-	-
Koleno s podporo 85°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEFB808	51,06	159	191	-	-	0,42
	100	IVEFB810	56,78	179	210	-	-	0,64
	110	IVEFB811	61,06	189	219	-	-	0,75
	120	IVEFB812	60,31	199	228	-	-	0,86
	130	IVEFB813	63,57	209	238	-	-	0,99
	150	IVEFB815	69,76	230	256	-	-	1,27
	160	IVEFB816	72,98	240	266	-	-	1,42
	180	IVEFB818	80,24	260	284	-	-	1,74
	200	IVEFB820	87,18	281	303	-	-	2,08
	230	IVEFB823	114,08	311	331	-	-	3,19
	250	IVEFB825	124,31	331	349	-	-	3,51
	300	IVEFB830	152,47	382	396	-	-	4,72
	350	IVEFB835	192,31	433	443	-	-	6,35
	400	IVEFB840	251,80	484	489	-	-	8,07
	450	IVEFB845	294,39	535	536	-	-	10,12
	500	IVEFB850	339,49	585	582	-	-	11,74
	550	IVEFB855	388,04	636	629	-	-	14,00
	600	IVEFB860	558,90	687	675	-	-	16,44

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

Revizijsko koleno 85°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEVBR08	34,71	121	164	60	-	0,36
	100	IVEVBR10	38,63	139	183	70	-	0,48
	110	IVEVBR11	40,35	148	192	80	-	0,55
	120	IVEVBR12	41,84	157	202	80	-	0,61
	130	IVEVBR13	43,37	166	213	100	-	0,69
	150	IVEVBR15	55,57	184	234	130	-	0,86
	160	IVEVBR16	56,78	184	235	130	-	0,93
	180	IVEVBR18	59,80	186	236	130	-	1,08
	200	IVEVBR20	62,82	188	236	130	-	1,25
	230	IVEVBR23	69,29	215	262	150	-	1,92
	250	IVEVBR25	78,98	216	262	150	-	2,15
	300	IVEVBR30	91,41	235	281	150	-	2,79
	350	IVEVBR35	134,75	259	283	150	-	3,51
	400	IVEVBR40	202,78	284	306	200	-	4,24
	450	IVEVBR45	241,84	309	329	250	-	5,23
	500	IVEVBR50	273,49	334	352	300	-	6,32
Opomba: Za nadtlачne sisteme je treba pregled opraviti s tesnilom „U“.	550	IVEVBR55	284,47	359	374	300	-	7,35
	600	IVEVBR60	309,10	384	397	300	-	8,46

U-tesnilo za revizijsko koleno	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEMDU08	9,14	-	-	-	-	0,01
	100	IVEMDU10	9,65	-	-	-	-	0,01
	110	IVEMDU11	10,43	-	-	-	-	0,01
	120	IVEMDU12	10,43	-	-	-	-	0,01
	130	IVEMDU13	11,49	-	-	-	-	0,01
	150	IVEMDU15	13,57	-	-	-	-	0,01
	160	IVEMDU16	13,57	-	-	-	-	0,01
	180	IVEMDU18	13,57	-	-	-	-	0,01
	200	IVEMDU20	13,57	-	-	-	-	0,01
	230	IVEMDU23	14,59	-	-	-	-	0,01
	250	IVEMDU25	14,59	-	-	-	-	0,01
	300	IVEMDU30	14,59	-	-	-	-	0,01
	350	IVEMDU35	14,59	-	-	-	-	0,01
	400	IVEMDU40	19,57	-	-	-	-	0,02
	450	IVEMDU45	22,94	-	-	-	-	0,02
	500	IVEMDU50	26,31	-	-	-	-	0,03
	550	IVEMDU55	26,31	-	-	-	-	0,03
	600	IVEMDU60	26,31	-	-	-	-	0,03

Univ. zbiralnik kondenza	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEKFU08	42,59	-	-	-	-	0,40
	100	IVEKFU10	44,12	-	-	-	-	0,40
	110	IVEKFU11	44,86	-	-	-	-	0,40
	120	IVEKFU12	45,61	-	-	-	-	0,50
	130	IVEKFU13	50,59	-	-	-	-	0,50
	150	IVEKFU15	55,06	-	-	-	-	0,60
	160	IVEKFU16	55,84	-	-	-	-	0,60
	180	IVEKFU18	61,29	-	-	-	-	0,70
	200	IVEKFU20	63,29	-	-	-	-	0,80
	230	IVEKFU23	65,53	-	-	-	-	1,10
	250	IVEKFU25	92,43	-	-	-	-	1,20
	300	IVEKFU30	110,86	-	-	-	-	2,33
	350	IVEKFU35	130,78	-	-	-	-	2,85
	400	IVEKFU40	169,37	-	-	-	-	3,40
	450	IVEKFU45	193,06	-	-	-	-	3,99
	500	IVEKFU50	217,92	-	-	-	-	4,63
	550	IVEKFU55	244,31	-	-	-	-	5,31
	600	IVEKFU60	279,69	-	-	-	-	6,03

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.


ENOSTENSKI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 600 mm


EW
Nerjaveče jeklo


Merilni kos	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEMSU08	50,86	-	-	-	-	0,44
	100	IVEMSU10	52,12	-	-	-	-	0,50
	110	IVEMSU11	52,35	-	-	-	-	0,54
	120	IVEMSU12	53,06	-	-	-	-	0,57
	130	IVEMSU13	53,61	-	-	-	-	0,60
	150	IVEMSU15	54,08	-	-	-	-	0,65
	160	IVEMSU16	54,82	-	-	-	-	0,68
	180	IVEMSU18	56,08	-	-	-	-	0,75
	200	IVEMSU20	57,10	-	-	-	-	0,81
	230	IVEMSU23	58,31	-	-	-	-	1,05
	250	IVEMSU25	59,80	-	-	-	-	1,12
	300	IVEMSU30	64,31	-	-	-	-	1,31
	350	IVEMSU35	69,02	-	-	-	-	1,50
	400	IVEMSU40	75,25	-	-	-	-	1,69
	450	IVEMSU45	79,73	-	-	-	-	1,88
	500	IVEMSU50	83,69	-	-	-	-	2,06
	550	IVEMSU55	87,73	-	-	-	-	2,25
	600	IVEMSU60	94,67	-	-	-	-	2,44
Distančna objemka	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEFRU08	18,71	-	-	-	-	0,17
	100	IVEFRU10	18,71	-	-	-	-	0,20
	110	IVEFRU11	18,94	-	-	-	-	0,20
	120	IVEFRU12	18,94	-	-	-	-	0,20
	130	IVEFRU13	18,94	-	-	-	-	0,30
	150	IVEFRU15	19,22	-	-	-	-	0,30
	160	IVEFRU16	19,22	-	-	-	-	0,30
	180	IVEFRU18	19,45	-	-	-	-	0,30
	200	IVEFRU20	19,45	-	-	-	-	0,30
	230	IVEFRU23	19,73	-	-	-	-	0,30
	250	IVEFRU25	19,73	-	-	-	-	0,30
	300	IVEFRU30	20,20	-	-	-	-	0,30
	350	IVEFRU35	20,47	-	-	-	-	0,30
	400	IVEFRU40	20,98	-	-	-	-	0,30
	450	IVEFRU45	21,41	-	-	-	-	0,30
	500	IVEFRU50	21,73	-	-	-	-	0,30
	550	IVEFRU55	22,20	-	-	-	-	0,30
	600	IVEFRU60	23,96	-	-	-	-	0,40
Silikonsko tesnilo	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEMDE08	4,12	-	-	-	-	0,01
	100	IVEMDE10	4,94	-	-	-	-	0,01
	110	IVEMDE11	5,49	-	-	-	-	0,01
	120	IVEMDE12	6,27	-	-	-	-	0,01
	130	IVEMDE13	7,10	-	-	-	-	0,02
	150	IVEMDE15	7,41	-	-	-	-	0,02
	160	IVEMDE16	7,65	-	-	-	-	0,02
	180	IVEMDE18	8,47	-	-	-	-	0,02
	200	IVEMDE20	8,78	-	-	-	-	0,02
	230	IVEMDE23	9,84	-	-	-	-	0,03
	250	IVEMDE25	10,71	-	-	-	-	0,03
	300	IVEMDE30	12,86	-	-	-	-	0,04
	350	IVEMDE35	18,04	-	-	-	-	0,04
	400	IVEMDE40	19,69	-	-	-	-	0,05
	450	IVEMDE45	21,06	-	-	-	-	0,05
	500	IVEMDE50	22,12	-	-	-	-	0,06
	550	IVEMDE55	23,80	-	-	-	-	0,06
	600	IVEMDE60	25,41	-	-	-	-	0,07

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

Tesnilo EPDM (do 120°C)	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEMDM08	3,10	-	-	-	-	0,01
	100	IVEMDM10	3,80	-	-	-	-	0,01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	IVEMDM13	5,73	-	-	-	-	0,02
	150	IVEMDM15	5,96	-	-	-	-	0,02
	160	IVEMDM16	6,16	-	-	-	-	0,02
	180	IVEMDM18	6,67	-	-	-	-	0,02
	200	IVEMDM20	6,90	-	-	-	-	0,02
	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	IVEMDM25	8,55	-	-	-	-	0,03
	300	IVEMDM30	10,00	-	-	-	-	0,04
	350	IVEMDM35	14,04	-	-	-	-	0,04
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Objemka EW	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEKLH08	4,51	-	-	-	-	0,04
	100	IVEKLH10	4,51	-	-	-	-	0,05
	110	IVEKLH11	4,51	-	-	-	-	0,05
	120	IVEKLH12	4,78	-	-	-	-	0,05
	130	IVEKLH13	4,78	-	-	-	-	0,05
	150	IVEKLH15	5,73	-	-	-	-	0,07
	160	IVEKLH16	5,73	-	-	-	-	0,07
	180	IVEKLH18	6,27	-	-	-	-	0,08
	200	IVEKLH20	6,47	-	-	-	-	0,08
	230	IVEKLH23	6,78	-	-	-	-	0,09
	250	IVEKLH25	7,02	-	-	-	-	0,10
	300	IVEKLH30	8,00	-	-	-	-	0,11
	350	IVEKLH35	8,98	-	-	-	-	0,15
	400	IVEKLH40	11,76	-	-	-	-	0,17
	450	IVEKLH45	12,24	-	-	-	-	0,19
	500	IVEKLH50	12,71	-	-	-	-	0,22

Proti dežna rozeta	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEWBU08	14,47	-	-	-	-	0,42
	100	IVEWBU10	15,49	-	-	-	-	0,48
	110	IVEWBU11	16,24	-	-	-	-	0,51
	120	IVEWBU12	16,75	-	-	-	-	0,54
	130	IVEWBU13	17,49	-	-	-	-	0,57
	150	IVEWBU15	18,47	-	-	-	-	0,64
	160	IVEWBU16	18,94	-	-	-	-	0,68
	180	IVEWBU18	19,96	-	-	-	-	0,74
	200	IVEWBU20	21,41	-	-	-	-	0,82
	230	IVEWBU23	23,69	-	-	-	-	0,94
	250	IVEWBU25	25,18	-	-	-	-	1,04
	300	IVEWBU30	29,18	-	-	-	-	1,27
	350	IVEWBU35	33,18	-	-	-	-	1,53
	400	IVEWBU40	45,61	-	-	-	-	2,17
	450	IVEWBU45	51,61	-	-	-	-	2,54
	500	IVEWBU50	58,31	-	-	-	-	2,94
	550	IVEWBU55	65,29	-	-	-	-	3,37
	600	IVEWBU60	72,78	-	-	-	-	3,82

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

ENOSTENSKI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 600 mm

EW
Nerjaveče jeklo

Strešna plošča z proti dežno obrobo	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEKPU08	41,65	340x340	-	-	-	0,80
	100	IVEKPU10	41,65	340x340	-	-	-	0,90
	110	IVEKPU11	43,37	340x340	-	-	-	0,90
	120	IVEKPU12	43,37	340x340	-	-	-	1,00
	130	IVEKPU13	44,67	340x340	-	-	-	1,00
	150	IVEKPU15	51,80	400x400	-	-	-	1,30
	160	IVEKPU16	53,06	400x400	-	-	-	1,30
	180	IVEKPU18	55,57	400x400	-	-	-	1,40
	200	IVEKPU20	58,59	400x400	-	-	-	1,50
	230	IVEKPU23	63,29	400x400	-	-	-	1,90
	250	IVEKPU25	66,55	400x400	-	-	-	2,10
	300	IVEKPU30	83,69	500x500	-	-	-	3,00
	350	IVEKPU35	89,92	550x550	-	-	-	3,40
	400	IVEKPU40	108,35	600x600	-	-	-	4,10
	450	IVEKPU45	125,57	650x650	-	-	-	4,80
	500	IVEKPU50	141,76	700x700	-	-	-	5,80
	550	IVEKPU55	164,20	750x750	-	-	-	6,70
	600	IVEKPU60	257,29	800x800	-	-	-	7,60
Proti dežna kapa	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVERHU08	21,92	155	50	-	-	0,26
	100	IVERHU10	23,96	195	60	-	-	0,34
	110	IVERHU11	24,94	215	70	-	-	0,39
	120	IVERHU12	25,45	235	70	-	-	0,43
	130	IVERHU13	26,90	255	80	-	-	0,48
	150	IVERHU15	30,43	295	100	-	-	0,63
	160	IVERHU16	31,88	310	100	-	-	0,69
	180	IVERHU18	35,41	350	110	-	-	0,82
	200	IVERHU20	38,63	390	120	-	-	0,97
	230	IVERHU23	49,61	450	150	-	-	1,49
	250	IVERHU25	54,59	490	150	-	-	1,70
	300	IVERHU30	70,78	585	200	-	-	2,40
	350	IVERHU35	92,90	680	230	-	-	3,15
	400	IVERHU40	114,63	780	250	-	-	4,00
	450	IVERHU45	136,00	875	300	-	-	4,94
	500	IVERHU50	160,90	970	330	-	-	5,98
	550	IVERHU55	186,08	1070	350	-	-	6,60
	600	IVERHU60	276,71	1170	400	-	-	11,13
Łovilec isker	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEFGU08	40,86	155	50	-	-	0,25
	100	IVEFGU10	46,47	195	60	-	-	0,35
	110	IVEFGU11	51,02	215	70	-	-	0,41
	120	IVEFGU12	51,49	235	70	-	-	0,46
	130	IVEFGU13	55,45	255	80	-	-	0,52
	150	IVEFGU15	63,22	295	100	-	-	0,65
	160	IVEFGU16	66,31	310	100	-	-	0,72
	180	IVEFGU18	73,37	350	110	-	-	0,87
	200	IVEFGU20	75,96	390	120	-	-	1,04
	230	IVEFGU23	104,86	450	150	-	-	1,57
	250	IVEFGU25	112,31	490	150	-	-	1,80
	300	IVEFGU30	150,39	585	200	-	-	2,49
	350	IVEFGU35	189,02	680	230	-	-	3,28
	400	IVEFGU40	263,25	780	250	-	-	4,13
	450	IVEFGU45	326,04	875	300	-	-	5,08
	500	IVEFGU50	373,29	970	330	-	-	6,39
	550	IVEFGU55	425,14	1070	350	-	-	7,26
	600	IVEFGU60	585,80	1170	400	-	-	11,15

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

Loputa (podtlak)	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEHRK08	75,25	150	-	-	-	0,52
	100	IVEHRK10	77,22	150	-	-	-	0,62
	110	IVEHRK11	79,73	150	-	-	-	0,72
	120	IVEHRK12	80,24	170	-	-	-	0,78
	130	IVEHRK13	81,45	170	-	-	-	0,84
	150	IVEHRK15	84,20	170	-	-	-	0,98
	160	IVEHRK16	85,96	180	-	-	-	1,08
	180	IVEHRK18	90,43	200	-	-	-	1,29
	200	IVEHRK20	94,90	220	-	-	-	1,53
	230	IVEHRK23	106,63	250	-	-	-	1,92
	250	IVEHRK25	112,35	270	-	-	-	2,21
	300	IVEHRK30	154,98	320	-	-	-	3,03
	350	IVEHRK35	172,39	370	-	-	-	4,01
	400	IVEHRK40	199,76	420	-	-	-	4,79
	450	IVEHRK45	233,41	470	-	-	-	6,33
	500	IVEHRK50	264,00	520	-	-	-	7,70
	550	IVEHRK55	294,94	570	-	-	-	9,21
	600	IVEHRK60	380,31	620	-	-	-	10,86

Regulator vleka (podtlak)	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IVEZRU08	129,02	-	-	-	-	0,30
	150	IVEZRU15	142,98	-	-	-	-	0,42

Centrična redukcija	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	-	-	-	200	-	-	-
	100	IVEKKxxxxxx	20,98	-	200	-	-	-
	110	IVEKKxxxxxx	21,41	-	200	-	-	-
	120	IVEKKxxxxxx	21,73	-	200	-	-	-
	130	IVEKKxxxxxx	21,92	-	200	-	-	-
	150	IVEKKxxxxxx	24,94	-	200	-	-	-
	160	IVEKKxxxxxx	30,43	-	200	-	-	-
	180	IVEKKxxxxxx	37,18	-	200	-	-	-
	200	IVEKKxxxxxx	41,10	-	200	-	-	-
	230	IVEKKxxxxxx	47,14	-	200	-	-	-
	250	IVEKKxxxxxx	51,33	-	200	-	-	-
	300	IVEKKxxxxxx	54,08	-	200	-	-	-
	350	IVEKKxxxxxx	66,78	-	200	-	-	-
	400	IVEKKxxxxxx	79,96	-	200	-	-	-
	450	IVEKKxxxxxx	91,18	-	200	-	-	-
	500	IVEKKxxxxxx	122,31	-	200	-	-	-
	550	IVEKKxxxxxx	167,41	-	200	-	-	-
	600	IVEKKxxxxxx	189,80	-	200	-	-	-

Opomba:


Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

ENOSTENSKI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 600 mm

EW
Nerjaveče jeklo

Ekscentrična redukcija	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	-	-	-	200	-	-	-
	100	IVEKXxxxxxx	25,96	-	200	-	-	-
	110	IVEKXxxxxxx	27,45	-	200	-	-	-
	120	IVEKXxxxxxx	28,43	-	200	-	-	-
	130	IVEKXxxxxxx	29,41	-	200	-	-	-
	150	IVEKXxxxxxx	30,43	-	200	-	-	-
	160	IVEKXxxxxxx	31,41	-	200	-	-	-
	180	IVEKXxxxxxx	41,65	-	200	-	-	-
	200	IVEKXxxxxxx	46,35	-	200	-	-	-
	230	IVEKXxxxxxx	53,33	-	200	-	-	-
	250	IVEKXxxxxxx	59,57	-	200	-	-	-
	300	IVEKXxxxxxx	69,29	-	200	-	-	-
	350	IVEKXxxxxxx	80,98	-	200	-	-	-
	400	IVEKXxxxxxx	108,35	-	200	-	-	-
	450	IVEKXxxxxxx	127,80	-	200	-	-	-
	500	IVEKXxxxxxx	148,94	-	200	-	-	-
	550	IVEKXxxxxxx	168,35	-	200	-	-	-
	600	IVEKXxxxxxx	190,55	-	200	-	-	-

Naročilo reducirke:



- smer izpuha
- ◄ smer kondenza

Stroške reducirke se določi preko DN, ki pa je večji pri reducirjanju. Dimenzija „od“ je vedno zunanja, dimenzija Ø D je vedno notranja. Vnesite kodo za reduciranje od leve proti desni v kodi za naročanje: od in Ø D v milimetrih.

Ød = izboklina, stran od grelne naprave
ØD = vboklina, stran od izpušne odprtine

Tip redukcije	IVEKK xxxxxx	IVEKX xxxxxx
Ød (mm)		
ØD (mm)		

Primer naročila reducirke:

Potreba po reducirjanju izpušnega kanala v sistemu **EW** na vodoravnem delu izpuha. Prevodnik je na tem odseku dolg 200 mm, prevodnik na vhodu v dimnik pa je dolg 250 mm, kondenz se pri reducirjanju ne more kopiti, zato izberemo posredno reduciranje.

Rešitev:

Izberem „**Posredno reduciranje**“

Oznaka za naročilo reducirke: **IVEKX200250**

Cena reducirke se določi na podlagi DN 250 mm

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.



DW25

Univerzalni izolirni sistem nerjaveče jeklo, odporno na visoko temperaturo in vlažnost, ki lahko deluje pod negativnim pritiskom in nadtlakom.

Debelina stene:

0,5 mm DN≤200 mm

0,6 mm DN≥250 mm

Debelina izolacije:

25 mm

Debelina plašča:

0,5 mm DN≤300 mm

0,6 mm DN≥350 mm

Lastnosti sistema:

- široka paleta aplikacij
- odpornost proti vlagi
- za gravitacijske in nadtlačne dimnike
- za tekoča in trdna goriva
- enostavna povezava z enostranskim sistemom
- možnost namestitve znotraj in zunaj zgradbe
- za prostostoječe in notranje dimnike

Izoliran dimniški sistem **Almeva DW25** je izdelan iz nerjavečega jekla, za vse vrste goriv in grelnih naprav, ki delujejo pod tlakom, pa tudi nadtlakom.

Široka paleta aplikacij: konvencionalne grelne naprave, kondenzacijske naprave, grelne naprave, generatorji, kotlovnice v večstanovanjskih stavbah, reševalne enote, peči.

Visokokakovostno nerjaveče jeklo razreda 1.4404 in visokokakovostne tehnične rešitve omogočajo delovanje sistema tudi v vlažnih pogojih - sistem je odporen na vлагo. Zahvaljujoč uporabljenim elementom, se sistem brez težav povezuje z enostranskim sistemom. Po posebnem naročilu je sistem na voljo tudi v izvedbah s 50 mm izolacijo in debelino stene 0,8 mm in 1 mm.

Tehnične specifikacije za Almeva DW25:

Razred jekla: 1.4404 / 316L

Razvrstitev po EN 1856 - 1:

DW25	EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G
DW25	EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G
DW25	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O (silikonsko tesnilo)
DW25	EN 1856-1 T120 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O (EPDM tesnilo)

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi.

Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 550 mm

DW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

Podpora z odtokom kondenza	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDFAS08	66,55	-	-	-	-	1,56
	100	150	IVDFAS10	73,25	-	-	-	-	1,84
	130	180	IVDFAS13	77,96	-	-	-	-	2,28
	150	200	IVDFAS15	82,20	-	-	-	-	2,59
	180	230	IVDFAS18	88,47	-	-	-	-	3,09
	200	250	IVDFAS20	95,41	-	-	-	-	3,45
	250	300	IVDFAS25	129,29	-	-	-	-	5,30
	300	350	IVDFAS30	149,45	-	-	-	-	6,56
	350	400	IVDFAS35	192,31	-	-	-	-	9,13
	400	450	IVDFAS40	225,41	-	-	-	-	10,88
	450	500	IVDFAS45	292,43	-	-	-	-	13,30
	500	550	IVDFAS50	335,25	-	-	-	-	15,38
	550	600	IVDFAS55	359,18	-	-	-	-	17,60
Izpost kondenza	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDMAS08	41,84	-	-	-	-	0,53
	100	150	IVDMAS10	45,61	-	-	-	-	0,63
	130	180	IVDMAS13	51,61	-	-	-	-	0,80
	150	200	IVDMAS15	56,08	-	-	-	-	0,91
	180	230	IVDMAS18	62,82	-	-	-	-	1,10
	200	250	IVDMAS20	67,80	-	-	-	-	1,23
	250	300	IVDMAS25	90,43	-	-	-	-	1,68
	300	350	IVDMAS30	117,84	-	-	-	-	2,27
	350	400	IVDMAS35	139,49	-	-	-	-	2,78
	400	450	IVDMAS40	170,86	-	-	-	-	3,34
	450	500	IVDMAS45	193,25	-	-	-	-	3,94
	500	550	IVDMAS50	217,22	-	-	-	-	4,59
	550	600	IVDMAS55	242,63	-	-	-	-	5,29
Izpost kondenza bočni	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDMAW08	65,29	-	230	-	-	0,80
	100	150	IVDMAW10	69,76	-	250	-	-	0,90
	130	180	IVDMAW13	74,27	-	280	-	-	1,10
	150	200	IVDMAW15	83,69	-	300	-	-	1,30
	180	230	IVDMAW18	87,92	-	330	-	-	1,50
	200	250	IVDMAW20	97,14	-	350	-	-	1,70
	250	300	IVDMAW25	112,35	-	400	-	-	2,50
	300	350	IVDMAW30	132,27	-	450	-	-	3,30
	350	400	IVDMAW35	161,37	-	500	-	-	4,00
	400	450	IVDMAW40	230,59	-	550	-	-	4,80
	450	500	IVDMAW45	260,31	-	600	-	-	5,50
	500	550	IVDMAW50	283,92	-	650	-	-	6,40
	550	600	IVDMAW55	306,12	-	700	-	-	7,40
Zidna podpora	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDZSU08	75,76	160	230	-	-	1,08
	100	150	IVDZSU10	79,25	160	250	-	-	1,22
	130	180	IVDZSU13	89,92	160	280	-	-	1,46
	150	200	IVDZSU15	94,90	160	300	-	-	1,71
	180	230	IVDZSU18	106,39	160	330	-	-	1,99
	200	250	IVDZSU20	113,57	160	350	-	-	2,19
	250	300	IVDZSU25	141,76	160	400	-	-	3,20
	300	350	IVDZSU30	192,31	160	450	-	-	6,24
	350	400	IVDZSU35	240,35	160	500	-	-	7,77
	400	450	IVDZSU40	278,20	160	550	-	-	12,02
	450	500	IVDZSU45	347,96	160	600	-	-	13,94
	500	550	IVDZSU50	371,10	160	650	-	-	16,00
	550	600	IVDZSU55	424,12	160	700	-	-	18,20

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 550 mm

DW25
Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

T-kos 45°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDTE408	171,14	402	306	147	-	2,78
	100	150	IVDTE410	180,82	430	330	151	-	3,47
	130	180	IVDTE413	186,31	472	366	157	-	4,61
	150	200	IVDTE415	194,27	500	390	161	-	5,43
	180	230	IVDTE418	241,37	542	426	167	-	6,77
	200	250	IVDTE420	245,10	570	450	171	-	7,73
	250	300	IVDTE425	303,84	640	510	181	-	10,97
	300	350	IVDTE430	375,61	710	570	191	-	15,04
	350	400	IVDTE435	466,47	780	630	201	-	18,77
	400	450	IVDTE440	716,55	850	690	211	-	23,13
	450	500	IVDTE445	840,31	920	750	221	-	27,67
	500	550	IVDTE450	974,24	990	810	231	-	32,60
	550	600	IVDTE455	1 117,45	1060	870	241	-	37,92
Pokrov	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDENU08	33,65	-	-	-	-	0,53
	100	150	IVDENU10	36,12	-	-	-	-	0,63
	130	180	IVDENU13	40,35	-	-	-	-	0,80
	150	200	IVDENU15	43,37	-	-	-	-	0,91
	180	230	IVDENU18	48,12	-	-	-	-	1,10
	200	250	IVDENU20	51,80	-	-	-	-	1,23
	250	300	IVDENU25	59,80	-	-	-	-	1,68
	300	350	IVDENU30	78,24	-	-	-	-	2,27
	350	400	IVDENU35	92,16	-	-	-	-	2,78
	400	450	IVDENU40	112,35	-	-	-	-	3,34
	450	500	IVDENU45	127,29	-	-	-	-	3,94
	500	550	IVDENU50	142,47	-	-	-	-	4,59
	550	600	IVDENU55	158,67	-	-	-	-	5,29
Cev 950mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDRM108	71,02	-	-	-	-	4,11
	100	150	IVDRM110	81,22	-	-	-	-	4,89
	130	180	IVDRM113	91,96	-	-	-	-	6,06
	150	200	IVDRM115	102,39	-	-	-	-	6,84
	180	230	IVDRM118	115,61	-	-	-	-	8,00
	200	250	IVDRM120	124,31	-	-	-	-	8,78
	250	300	IVDRM125	150,00	-	-	-	-	11,35
	300	350	IVDRM130	191,06	-	-	-	-	14,30
	350	400	IVDRM135	224,20	-	-	-	-	16,49
	400	450	IVDRM140	270,00	-	-	-	-	18,69
	450	500	IVDRM145	299,14	-	-	-	-	20,88
	500	550	IVDRM150	320,55	-	-	-	-	23,08
	550	600	IVDRM155	343,18	-	-	-	-	25,27
Cev 450mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDRM508	50,59	-	-	-	-	2,09
	100	150	IVDRM510	54,59	-	-	-	-	2,48
	130	180	IVDRM513	57,53	-	-	-	-	3,07
	150	200	IVDRM515	65,02	-	-	-	-	3,46
	180	230	IVDRM518	71,49	-	-	-	-	4,05
	200	250	IVDRM520	76,24	-	-	-	-	4,44
	250	300	IVDRM525	92,43	-	-	-	-	5,74
	300	350	IVDRM530	115,61	-	-	-	-	7,22
	350	400	IVDRM535	142,47	-	-	-	-	8,33
	400	450	IVDRM540	161,92	-	-	-	-	9,43
	450	500	IVDRM545	193,06	-	-	-	-	10,54
	500	550	IVDRM550	219,41	-	-	-	-	11,65
	550	600	IVDRM555	228,63	-	-	-	-	12,75

Opomba:





Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

DW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DN 80 – 550 mm

Cev 200mm	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDRM008	34,39	-	-	-	-	1,07
	100	150	IVDRM010	36,67	-	-	-	-	1,26
	130	180	IVDRM013	40,35	-	-	-	-	1,56
	150	200	IVDRM015	41,84	-	-	-	-	1,76
	180	230	IVDRM018	45,37	-	-	-	-	2,06
	200	250	IVDRM020	47,57	-	-	-	-	2,26
	250	300	IVDRM025	58,78	-	-	-	-	2,91
	300	350	IVDRM030	69,76	-	-	-	-	3,66
	350	400	IVDRM035	84,71	-	-	-	-	4,22
	400	450	IVDRM040	95,92	-	-	-	-	4,78
	450	500	IVDRM045	106,39	-	-	-	-	5,34
	500	550	IVDRM050	127,06	-	-	-	-	5,90
	550	600	IVDRM055	135,25	-	-	-	-	6,45
Nastavljiva cev 270–320mm	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDRS308	82,12	270-320	-	-	-	0,96
	100	150	IVDRS310	86,39	270-320	-	-	-	1,13
	130	180	IVDRS313	93,29	270-320	-	-	-	1,40
	150	200	IVDRS315	99,18	270-320	-	-	-	1,58
	180	230	IVDRS318	106,04	270-320	-	-	-	1,85
	200	250	IVDRS320	110,98	270-320	-	-	-	2,03
	250	300	IVDRS325	131,02	270-320	-	-	-	2,62
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nastavljiva cev 310–400mm	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDRS408	86,43	310-400	-	-	-	2,31
	100	150	IVDRS410	90,94	310-400	-	-	-	2,74
	130	180	IVDRS413	98,20	310-400	-	-	-	3,37
	150	200	IVDRS415	104,39	310-400	-	-	-	3,80
	180	230	IVDRS418	111,61	310-400	-	-	-	4,44
	200	250	IVDRS420	116,82	310-400	-	-	-	4,86
	250	300	IVDRS425	131,53	310-400	-	-	-	6,24
	300	350	IVDRS430	143,49	310-400	-	-	-	7,70
	350	400	IVDRS435	164,90	310-400	-	-	-	8,88
	400	450	IVDRS440	281,65	310-400	-	-	-	10,05
	450	500	IVDRS445	308,12	310-400	-	-	-	11,23
	500	550	IVDRS450	337,25	310-400	-	-	-	12,40
	550	600	IVDRS455	363,65	310-400	-	-	-	13,58
Koleno 15°	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDSB108	58,04	49	99	-	-	0,77
	100	150	IVDSB110	62,08	50	100	-	-	0,94
	130	180	IVDSB113	63,29	52	102	-	-	1,19
	150	200	IVDSB115	66,04	53	103	-	-	1,36
	180	230	IVDSB118	77,96	55	105	-	-	1,63
	200	250	IVDSB120	87,73	56	106	-	-	1,81
	250	300	IVDSB125	103,37	60	110	-	-	2,42
	300	350	IVDSB130	139,49	63	113	-	-	3,16
	350	400	IVDSB135	167,88	66	116	-	-	3,76
	400	450	IVDSB140	223,45	70	120	-	-	4,39
	450	500	IVDSB145	260,31	73	123	-	-	5,06
	500	550	IVDSB150	323,06	76	126	-	-	5,75
	550	600	IVDSB155	342,71	79	129	-	-	6,47

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 550 mm

DW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

Koleno 30°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDSB308	58,04	57	107	-	-	0,96
	100	150	IVDSB310	62,08	60	110	-	-	1,16
	130	180	IVDSB313	63,29	64	114	-	-	1,48
	150	200	IVDSB315	66,04	67	117	-	-	1,71
	180	230	IVDSB318	77,96	71	121	-	-	2,06
	200	250	IVDSB320	87,73	74	124	-	-	2,30
	250	300	IVDSB325	103,37	80	130	-	-	3,11
	300	350	IVDSB330	139,49	87	137	-	-	4,10
	350	400	IVDSB335	167,88	94	144	-	-	4,95
	400	450	IVDSB340	223,45	100	150	-	-	5,85
	450	500	IVDSB345	260,31	110	160	-	-	6,82
	500	550	IVDSB350	323,06	115	165	-	-	7,84
	550	600	IVDSB355	342,71	120	170	-	-	8,92
Koleno 45°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDSB408	58,59	182	96	80	129	1,17
	100	150	IVDSB410	62,82	189	99	84	133	1,42
	130	180	IVDSB413	66,78	200	103	90	138	1,83
	150	200	IVDSB415	74,00	220	112	94	142	2,11
	180	230	IVDSB418	83,49	231	116	109	157	2,73
	200	250	IVDSB420	90,94	238	119	113	161	3,06
	250	300	IVDSB425	116,82	256	127	122	171	4,17
	300	350	IVDSB430	160,16	274	134	132	180	5,53
	350	400	IVDSB435	195,02	291	141	141	190	6,70
	400	450	IVDSB440	231,88	309	149	151	199	7,96
	450	500	IVDSB445	275,96	327	156	160	209	9,31
	500	550	IVDSB450	332,71	344	163	170	218	10,74
	550	600	IVDSB455	354,43	362	171	179	228	12,26
Koleno 85°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDSB808	68,55	163	195	-	-	1,50
	100	150	IVDSB810	73,25	173	204	-	-	1,85
	130	180	IVDSB813	76,47	188	217	-	-	2,43
	150	200	IVDSB815	83,69	219	246	-	-	2,84
	180	230	IVDSB818	95,92	234	260	-	-	3,82
	200	250	IVDSB820	106,08	244	269	-	-	4,32
	250	300	IVDSB825	130,55	269	292	-	-	6,01
	300	350	IVDSB830	184,31	294	314	-	-	8,10
	350	400	IVDSB835	277,22	319	337	-	-	9,97
	400	450	IVDSB840	325,02	344	360	-	-	12,00
	450	500	IVDSB845	359,88	368	383	-	-	14,19
	500	550	IVDSB850	396,24	394	406	-	-	16,55
	550	600	IVDSB855	431,88	418	428	-	-	19,08
Revizijsko koleno 85°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	Ød2 (mm)	ØD2 (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDRB808	206,51	172	203	80	130	2,94
	100	150	IVDRB810	213,49	184	214	80	130	3,64
	130	180	IVDRB813	220,94	204	232	100	150	4,79
	150	200	IVDRB815	225,92	217	245	100	150	5,62
	180	230	IVDRB818	242,82	237	263	150	200	6,96
	200	250	IVDRB820	245,10	250	275	150	200	7,92
	250	300	IVDRB825	270,75	283	305	200	250	11,17
	300	350	IVDRB830	339,96	316	336	250	300	15,20
	350	400	IVDRB835	435,61	350	366	250	300	18,92
	400	450	IVDRB840	569,57	283	396	250	300	23,02
	450	500	IVDRB845	656,75	416	42	250	300	27,49
	500	550	IVDRB850	749,14	449	457	250	300	32,34
	550	600	IVDRB855	846,98	482	487	250	300	37,57

Opomba: Za nadprtne sisteme je potrebno pod pokrovom namestiti silikonsko tesnilo

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

DW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DN 80 – 550 mm

Univ. zbriralnikcondeza	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
	80	130	IVDKFU08	77,96	-	-	-	-	1,24
	100	150	IVDKFU10	83,25	-	-	-	-	1,47
	130	180	IVDKFU13	89,45	-	-	-	-	1,81
	150	200	IVDKFU15	92,71	-	-	-	-	2,04
	180	230	IVDKFU18	101,14	-	-	-	-	2,37
	200	250	IVDKFU20	106,39	-	-	-	-	2,60
	250	300	IVDKFU25	126,31	-	-	-	-	3,35
	300	350	IVDKFU30	142,00	-	-	-	-	4,09
	350	400	IVDKFU35	161,18	-	-	-	-	4,71
	400	450	IVDKFU40	183,84	-	-	-	-	5,34
	450	500	IVDKFU45	200,00	-	-	-	-	5,96
	500	550	IVDKFU50	216,20	-	-	-	-	6,58
	550	600	IVDKFU55	232,39	-	-	-	-	7,21
Merilni kos	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
	80	130	IVDMSU08	75,76	-	-	-	-	1,55
	100	150	IVDMSU10	79,25	-	-	-	-	1,78
	130	180	IVDMSU13	82,47	-	-	-	-	2,13
	150	200	IVDMSU15	84,47	-	-	-	-	2,33
	180	230	IVDMSU18	86,98	-	-	-	-	2,68
	200	250	IVDMSU20	90,20	-	-	-	-	2,92
	250	300	IVDMSU25	101,92	-	-	-	-	3,66
	300	350	IVDMSU30	109,37	-	-	-	-	4,39
	350	400	IVDMSU35	128,08	-	-	-	-	5,02
	400	450	IVDMSU40	156,94	-	-	-	-	5,66
	450	500	IVDMSU45	186,59	-	-	-	-	6,29
	500	550	IVDMSU50	218,67	-	-	-	-	6,92
	550	600	IVDMSU55	231,88	-	-	-	-	7,55
Adapter EW-DW25	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
	80	130	IVDEDU08	32,20	-	-	-	-	0,72
	100	150	IVDEDU10	35,41	-	-	-	-	0,83
	130	180	IVDEDU13	37,18	-	-	-	-	1,00
	150	200	IVDEDU15	41,37	-	-	-	-	1,10
	180	230	IVDEDU18	43,84	-	-	-	-	1,27
	200	250	IVDEDU20	49,10	-	-	-	-	1,37
	250	300	IVDEDU25	59,06	-	-	-	-	1,77
	300	350	IVDEDU30	77,96	-	-	-	-	2,18
	350	400	IVDEDU35	94,16	-	-	-	-	2,50
	400	450	IVDEDU40	114,08	-	-	-	-	2,81
	450	500	IVDEDU45	127,53	-	-	-	-	3,13
	500	550	IVDEDU50	140,51	-	-	-	-	3,44
	550	600	IVDEDU55	154,43	-	-	-	-	3,75
Drsni prehod	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	Ød1 (mm)	Ød2 (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
	150	200	IVDZDL150118	118,12	118	125	-	-	3,15
	150	200	IVDZDL150128	118,86	128	135	-	-	3,05
	180	230	IVDZDL180148	95,41	148	155	-	-	3,45
	200	250	IVDZDL200148	132,27	148	155	-	-	3,75
	200	250	IVDZDL200178	108,35	178	185	-	-	3,65
	150	200	IVDZDL150148	138,04	148	155	-	-	1,76
	180	230	IVDZDL180178	140,98	178	185	-	-	2,06
	200	250	IVDZDL200198	113,57	198	205	-	-	2,26
Zmanjšanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmanjšanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmanjšanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmanjšanje	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 550 mm

DW25
Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

Zaključni kos in adapter DW25-EW	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDDEU08	45,88	-	-	-	-	0,41
	100	150	IVDDEU10	47,88	-	-	-	-	0,46
	130	180	IVDDEU13	56,08	-	-	-	-	0,56
	150	200	IVDDEU15	60,55	-	-	-	-	0,63
	180	230	IVDDEU18	68,55	-	-	-	-	0,75
	200	250	IVDDEU20	71,49	-	-	-	-	0,83
	250	300	IVDDEU25	79,49	-	-	-	-	1,23
	300	350	IVDDEU30	86,71	-	-	-	-	1,50
	350	400	IVDDEU35	106,63	-	-	-	-	1,74
	400	450	IVDDEU40	150,00	-	-	-	-	2,03
	450	500	IVDDEU45	161,37	-	-	-	-	2,27
	500	550	IVDDEU50	170,39	-	-	-	-	2,86
	550	600	IVDDEU55	188,82	-	-	-	-	2,91
Loputa (podtlak)	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	IVDHRK08	111,06	180	-	-	-	1,26
	100	150	IVDHRK10	115,61	200	-	-	-	1,62
	130	180	IVDHRK13	125,29	230	-	-	-	2,22
	150	200	IVDHRK15	132,78	250	-	-	-	2,68
	180	230	IVDHRK18	145,02	280	-	-	-	3,45
	200	250	IVDHRK20	153,69	300	-	-	-	4,01
	250	300	IVDHRK25	185,06	350	-	-	-	5,73
	300	350	IVDHRK30	245,33	400	-	-	-	8,09
	350	400	IVDHRK35	291,92	450	-	-	-	10,88
	400	450	IVDHRK40	336,98	500	-	-	-	13,62
	450	500	IVDHRK45	400,98	550	-	-	-	16,66
	500	550	IVDHRK50	451,53	600	-	-	-	20,01
	550	600	IVDHRK55	516,04	650	-	-	-	23,66
Silikonsko tesnilo	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80		IVEMDE08	4,12	-	-	-	-	0,01
	100		IVEMDE10	4,94	-	-	-	-	0,01
	130		IVEMDE13	7,10	-	-	-	-	0,02
	150		IVEMDE15	7,41	-	-	-	-	0,02
	180		IVEMDE18	8,47	-	-	-	-	0,02
	200		IVEMDE20	8,78	-	-	-	-	0,02
	250		IVEMDE25	10,71	-	-	-	-	0,03
	300		IVEMDE30	12,86	-	-	-	-	0,04
	350		IVEMDE35	18,04	-	-	-	-	0,04
	400		IVEMDE40	19,69	-	-	-	-	0,05
	450		IVEMDE45	21,06	-	-	-	-	0,05
	500		IVEMDE50	22,12	-	-	-	-	0,06
	550		IVEMDE55	23,80	-	-	-	-	0,06
Tesnilo EPDM (do 120°C)	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80		IVEMDM08	3,10	-	-	-	-	0,01
	100		IVEMDM10	3,80	-	-	-	-	0,01
	130		IVEMDM13	5,73	-	-	-	-	0,02
	150		IVEMDM15	5,96	-	-	-	-	0,02
	180		IVEMDM18	6,67	-	-	-	-	0,02
	200		IVEMDM20	6,90	-	-	-	-	0,02
	250		IVEMDM25	8,55	-	-	-	-	0,03
	300		IVEMDM30	10,00	-	-	-	-	0,04
	350		IVEMDM35	14,04	-	-	-	-	0,04
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

DW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DN 80 – 550 mm

Rozeta in manšeta proti puščanju	$\emptyset d$	$\emptyset D$	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
			IVEWBU13	17,49	-	-	-	-	0,57
			IVEWBU15	18,47	-	-	-	-	0,64
			IVEWBU18	19,96	-	-	-	-	0,74
			IVEWBU20	21,41	-	-	-	-	0,82
			IVEWBU23	23,69	-	-	-	-	0,94
			IVEWBU25	25,18	-	-	-	-	1,04
			IVEWBU30	29,18	-	-	-	-	1,27
			IVEWBU35	33,18	-	-	-	-	1,53
			IVEWBU40	45,61	-	-	-	-	2,17
			IVEWBU45	51,61	-	-	-	-	2,54
			IVEWBU50	58,31	-	-	-	-	2,94
			IVEWBU55	65,29	-	-	-	-	3,37
			IVEWBU60	72,78	-	-	-	-	3,82
Protidežna kapa	$\emptyset d$	$\emptyset D$	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
			IVERHU08	21,92	155	50	-	-	0,26
			IVERHU10	23,96	195	60	-	-	0,34
			IVERHU13	26,90	255	80	-	-	0,48
			IVERHU15	30,43	295	100	-	-	0,63
			IVERHU18	35,41	350	110	-	-	0,82
			IVERHU20	38,63	390	120	-	-	0,97
			IVERHU25	54,59	490	150	-	-	1,70
			IVERHU30	70,78	585	200	-	-	2,40
			IVERHU35	92,90	680	230	-	-	3,15
			IVERHU40	114,63	780	250	-	-	4,00
			IVERHU45	136,00	875	300	-	-	4,94
			IVERHU50	160,90	970	330	-	-	5,98
			IVERHU55	186,08	1070	350	-	-	6,60
Lovilec isker	$\emptyset d$	$\emptyset D$	Koda	Cena [€/kos]	$\emptyset A$ (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
			IVEFGU08	40,86	155	50	-	-	0,25
			IVEFGU10	46,47	195	60	-	-	0,35
			IVEFGU13	55,45	255	80	-	-	0,52
			IVEFGU15	63,22	295	100	-	-	0,65
			IVEFGU18	73,37	350	110	-	-	0,87
			IVEFGU20	75,96	390	120	-	-	1,04
			IVEFGU25	112,31	490	150	-	-	1,80
			IVEFGU30	150,39	585	200	-	-	2,49
			IVEFGU35	189,02	680	230	-	-	3,28
			IVEFGU40	263,25	780	250	-	-	4,13
			IVEFGU45	326,04	875	300	-	-	5,08
			IVEFGU50	373,29	970	330	-	-	6,39
			IVEFGU55	425,14	1070	350	-	-	7,26
Objemka EW	$\emptyset d$	$\emptyset D$	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
			IVEKLH08	4,51	-	-	-	-	0,04
			IVEKLH10	4,51	-	-	-	-	0,05
			IVEKLH13	4,78	-	-	-	-	0,05
			IVEKLH15	5,73	-	-	-	-	0,07
			IVEKLH18	6,27	-	-	-	-	0,08
			IVEKLH20	6,47	-	-	-	-	0,08
			IVEKLH25	7,02	-	-	-	-	0,10
			IVEKLH30	8,00	-	-	-	-	0,11
			IVEKLH35	8,98	-	-	-	-	0,15
			IVEKLH40	11,76	-	-	-	-	0,17
			IVEKLH45	12,24	-	-	-	-	0,19
			IVEKLH50	12,71	-	-	-	-	0,22

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DN 80 – 550 mm

DW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

Objemka DW25	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	130	IVDKLU13	13,53	-	-	-	-	-	0,12
	150	IVDKLU15	13,73	-	-	-	-	-	0,14
	180	IVDKLU18	14,24	-	-	-	-	-	0,15
	200	IVDKLU20	14,47	-	-	-	-	-	0,16
	230	IVDKLU23	14,98	-	-	-	-	-	0,18
	250	IVDKLU25	15,22	-	-	-	-	-	0,21
	300	IVDKLU30	16,24	-	-	-	-	-	0,23
	350	IVDKLU35	16,43	-	-	-	-	-	0,27
	400	IVDKLU40	18,47	-	-	-	-	-	0,32
	450	IVDKLU45	18,94	-	-	-	-	-	0,36
	500	IVDKLU50	19,45	-	-	-	-	-	0,41
	550	IVDKLU55	19,96	-	-	-	-	-	0,45
	600	IVDKLU60	20,47	-	-	-	-	-	0,50
Rozeta 0-25°	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	130	IVDWB013	19,73	-	-	-	-	-	1,60
	150	IVDWB015	20,98	-	-	-	-	-	1,70
	180	IVDWB018	23,45	-	-	-	-	-	1,80
	200	IVDWB020	24,94	-	-	-	-	-	1,90
	230	IVDWB023	27,45	-	-	-	-	-	2,10
	250	IVDWB025	29,18	-	-	-	-	-	2,20
	300	IVDWB030	33,92	-	-	-	-	-	2,40
	350	IVDWB035	38,39	-	-	-	-	-	2,70
	400	IVDWB040	50,59	-	-	-	-	-	2,90
	450	IVDWB045	57,10	-	-	-	-	-	3,20
	500	IVDWB050	64,04	-	-	-	-	-	3,50
	550	IVDWB055	71,25	-	-	-	-	-	3,70
	600	IVDWB060	81,45	-	-	-	-	-	4,00
Rozeta 26-40°	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	130	IVDWB313	19,73	-	-	-	-	-	1,70
	150	IVDWB315	20,98	-	-	-	-	-	1,80
	180	IVDWB318	23,45	-	-	-	-	-	1,90
	200	IVDWB320	24,94	-	-	-	-	-	2,00
	230	IVDWB323	27,45	-	-	-	-	-	2,20
	250	IVDWB325	29,18	-	-	-	-	-	2,30
	300	IVDWB330	33,92	-	-	-	-	-	2,50
	350	IVDWB335	38,39	-	-	-	-	-	3,00
	400	IVDWB340	50,59	-	-	-	-	-	3,20
	450	IVDWB345	57,10	-	-	-	-	-	3,50
	500	IVDWB350	64,04	-	-	-	-	-	4,00
	550	IVDWB355	71,25	-	-	-	-	-	4,30
	600	IVDWB360	81,45	-	-	-	-	-	4,60
Rozeta 41-45°	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	130	IVDWB413	19,73	-	-	-	-	-	1,70
	150	IVDWB415	20,98	-	-	-	-	-	1,80
	180	IVDWB418	23,45	-	-	-	-	-	2,00
	200	IVDWB420	24,94	-	-	-	-	-	2,10
	230	IVDWB423	27,45	-	-	-	-	-	2,30
	250	IVDWB425	29,18	-	-	-	-	-	2,40
	300	IVDWB430	33,92	-	-	-	-	-	2,80
	350	IVDWB435	38,39	-	-	-	-	-	3,10
	400	IVDWB440	50,59	-	-	-	-	-	3,40
	450	IVDWB445	57,10	-	-	-	-	-	3,70
	500	IVDWB450	64,04	-	-	-	-	-	4,20
	550	IVDWB455	71,25	-	-	-	-	-	4,60
	600	IVDWB460	81,45	-	-	-	-	-	4,90

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

DW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DN 80 – 550 mm

Zaključna dimna obroba 0-5°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVDUD013	64,55	590	590	-	-	0,54
	150	IVDUD015	66,78	610	610	-	-	-	2,26
	180	IVDUD018	71,25	640	640	-	-	-	2,41
	200	IVDUD020	76,75	660	660	-	-	-	2,57
	230	IVDUD023	86,43	690	690	-	-	-	3,44
	250	IVDUD025	100,67	710	710	-	-	-	3,67
	300	IVDUD030	111,06	760	760	-	-	-	4,28
	350	IVDUD035	132,78	810	810	-	-	-	4,95
	400	IVDUD040	175,37	860	860	-	-	-	5,63
	450	IVDUD045	200,75	910	910	-	-	-	6,39
	500	IVDUD050	226,43	960	960	-	-	-	7,18
	550	IVDUD055	254,27	1010	1010	-	-	-	8,01
	600	IVDUD060	283,92	1060	1060	-	-	-	8,09
Zaključna dimna obroba 6-15°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVDUD113	98,20	590	590	-	-	2,29
	150	IVDUD115	113,14	610	610	-	-	-	2,38
	180	IVDUD118	116,04	640	640	-	-	-	2,53
	200	IVDUD120	118,86	660	660	-	-	-	2,74
	230	IVDUD123	123,84	690	690	-	-	-	3,67
	250	IVDUD125	129,53	710	710	-	-	-	3,91
	300	IVDUD130	144,71	760	760	-	-	-	4,59
	350	IVDUD135	185,37	810	810	-	-	-	5,31
	400	IVDUD140	197,02	860	860	-	-	-	6,11
	450	IVDUD145	238,90	910	910	-	-	-	6,71
	500	IVDUD150	248,08	960	960	-	-	-	7,28
	550	IVDUD155	260,04	1010	1010	-	-	-	8,20
	600	IVDUD160	289,65	1060	1060	-	-	-	9,33
Zaključna dimna obroba 16-25°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVDUD213	112,59	590	590	-	-	2,51
	150	IVDUD215	119,33	610	610	-	-	-	2,61
	180	IVDUD218	123,53	640	640	-	-	-	2,76
	200	IVDUD220	127,06	660	660	-	-	-	2,79
	230	IVDUD223	130,27	690	690	-	-	-	3,73
	250	IVDUD225	138,51	710	710	-	-	-	3,98
	300	IVDUD230	160,90	760	760	-	-	-	5,03
	350	IVDUD235	200,00	810	810	-	-	-	5,40
	400	IVDUD240	213,69	860	860	-	-	-	6,43
	450	IVDUD245	255,06	910	910	-	-	-	7,08
	500	IVDUD250	270,47	960	960	-	-	-	7,83
	550	IVDUD255	288,71	1010	1010	-	-	-	8,61
	600	IVDUD260	321,29	1060	1060	-	-	-	9,69
Zaključna dimna obroba 26-35°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVDUD313	119,33	730	590	-	-	2,88
	150	IVDUD315	124,78	760	610	-	-	-	3,00
	180	IVDUD318	128,82	800	640	-	-	-	3,20
	200	IVDUD320	134,51	830	660	-	-	-	3,59
	230	IVDUD323	138,51	870	690	-	-	-	4,72
	250	IVDUD325	156,39	900	710	-	-	-	5,09
	300	IVDUD330	176,63	970	760	-	-	-	5,95
	350	IVDUD335	220,67	1040	810	-	-	-	6,99
	400	IVDUD340	237,10	1110	860	-	-	-	7,98
	450	IVDUD345	283,18	1180	910	-	-	-	8,78
	500	IVDUD350	307,61	1250	960	-	-	-	9,69
	550	IVDUD355	323,80	1320	980	-	-	-	10,67
	600	IVDUD360	360,12	1390	980	-	-	-	11,70

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 550 mm

DW25
Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

Zaključna dimna obroba 36-45°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVDUD413	130,04	730	590	-	-	3,18
		150	IVDUD415	134,51	760	610	-	-	3,31
		180	IVDUD418	142,47	800	640	-	-	3,51
		200	IVDUD420	151,22	830	660	-	-	3,65
		230	IVDUD423	161,92	870	690	-	-	5,18
		250	IVDUD425	175,84	900	710	-	-	5,56
		300	IVDUD430	200,75	970	760	-	-	6,52
		350	IVDUD435	251,06	1040	810	-	-	7,69
		400	IVDUD440	274,51	1110	860	-	-	8,44
		450	IVDUD445	327,02	1180	910	-	-	9,29
		500	IVDUD450	357,92	1250	960	-	-	10,23
		550	IVDUD455	368,08	1320	980	-	-	11,24
		600	IVDUD460	412,71	1390	980	-	-	12,31
Zaključna dimna obroba 46-50°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVDUD513	132,78	730	590	-	-	3,22
		150	IVDUD515	137,49	760	610	-	-	3,34
		180	IVDUD518	145,73	800	640	-	-	3,54
		200	IVDUD520	155,18	830	660	-	-	3,83
		230	IVDUD523	166,16	870	690	-	-	5,31
		250	IVDUD525	180,82	900	710	-	-	5,57
		300	IVDUD530	206,71	970	760	-	-	6,63
		350	IVDUD535	259,25	1040	810	-	-	7,80
		400	IVDUD540	282,43	1110	860	-	-	9,02
		450	IVDUD545	337,25	1180	910	-	-	9,93
		500	IVDUD550	369,33	1250	960	-	-	10,91
		550	IVDUD555	380,31	1320	980	-	-	11,96
		600	IVDUD560	425,65	1390	980	-	-	13,07
Silikonsko tesnilo za proti dežno obrobo	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVEMDC13	16,16	-	-	-	-	0,06
		150	IVEMDC15	17,53	-	-	-	-	0,07
		180	IVEMDC18	19,69	-	-	-	-	0,09
		200	IVEMDC20	20,75	-	-	-	-	0,10
		230	IVEMDC23	22,67	-	-	-	-	0,11
		250	IVEMDC25	24,04	-	-	-	-	0,12
		300	IVEMDC30	27,10	-	-	-	-	0,15
		350	IVEMDC35	30,31	-	-	-	-	0,17
		400	IVEMDC40	33,61	-	-	-	-	0,19
		450	IVEMDC45	36,90	-	-	-	-	0,22
		500	IVEMDC50	40,20	-	-	-	-	0,24
		550	IVEMDC55	43,49	-	-	-	-	0,27
		600	IVEMDC60	46,47	-	-	-	-	0,29
Proti dežna obroba	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVDWSU13	11,76	-	-	-	-	0,11
		150	IVDWSU15	12,98	-	-	-	-	0,12
		180	IVDWSU18	14,47	-	-	-	-	0,14
		200	IVDWSU20	15,49	-	-	-	-	0,16
		230	IVDWSU23	18,47	-	-	-	-	0,18
		250	IVDWSU25	19,96	-	-	-	-	0,19
		300	IVDWSU30	24,94	-	-	-	-	0,23
		350	IVDWSU35	30,67	-	-	-	-	0,26
		400	IVDWSU40	38,39	-	-	-	-	0,29
		450	IVDWSU45	45,37	-	-	-	-	0,33
		500	IVDWSU50	52,35	-	-	-	-	0,36
		550	IVDWSU55	60,55	-	-	-	-	0,39
		600	IVDWSU60	69,29	-	-	-	-	0,43

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

DW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DN 80 – 550 mm

Tesnilni obroč	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
		130-150	IVDMAN15	32,20	480	560	-	75	0,25
		160-230	IVDMAN23	39,14	560	650	-	140	0,30
		250-350	IVDMAN35	53,33	680	840	-	230	0,35
Trak za tesnilni obroč 2500mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
			IVDDMB25	41,10	-	-	-	-	0,40
Držalo nosilca	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
	130	IVDDHU13	67,49	-	-	-	-	-	0,70
	150	IVDDHU15	68,75	-	-	-	-	-	0,70
	180	IVDDHU18	70,00	-	-	-	-	-	0,76
	200	IVDDHU20	71,02	-	-	-	-	-	0,80
	230	IVDDHU23	72,47	-	-	-	-	-	0,87
	250	IVDDHU25	73,73	-	-	-	-	-	0,91
	300	IVDDHU30	76,00	-	-	-	-	-	1,03
	350	IVDDHU35	78,51	-	-	-	-	-	1,14
	400	IVDDHU40	81,45	-	-	-	-	-	1,25
	450	IVDDHU45	84,20	-	-	-	-	-	1,37
	500	IVDDHU50	86,43	-	-	-	-	-	1,48
	550	IVDDHU55	89,45	-	-	-	-	-	1,59
	600	IVDDHU60	91,69	-	-	-	-	-	1,71
Objemka 3-delna	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
	130	IVDSHU13	18,24	-	-	-	-	-	0,28
	150	IVDSHU15	18,47	-	-	-	-	-	0,30
	180	IVDSHU18	18,94	-	-	-	-	-	0,33
	200	IVDSHU20	19,22	-	-	-	-	-	0,35
	230	IVDSHU23	19,73	-	-	-	-	-	0,38
	250	IVDSHU25	20,20	-	-	-	-	-	0,40
	300	IVDSHU30	20,98	-	-	-	-	-	0,45
	350	IVDSHU35	21,92	-	-	-	-	-	0,50
	400	IVDSHU40	30,94	-	-	-	-	-	0,55
	450	IVDSHU45	32,20	-	-	-	-	-	0,60
	500	IVDSHU50	33,65	-	-	-	-	-	0,65
	550	IVDSHU55	34,71	-	-	-	-	-	0,70
	600	IVDSHU60	35,92	-	-	-	-	-	0,75
U-profil 1000mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
			IVDASU01	48,35	-	-	-	-	1,44
Opomba: Vsebuje 2 kosa.									
Vmestna podpora	Ød	ØD	Koda	Cena [€/kos]	A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg/kos]
	80	130	IVDFSU08	61,29	250x250	-	-	-	1,56
	100	150	IVDFSU10	66,55	270x270	-	-	-	1,84
	130	180	IVDFSU13	73,25	300x300	-	-	-	2,27
	150	200	IVDFSU15	80,47	320x320	-	-	-	2,57
	180	230	IVDFSU18	91,18	350x350	-	-	-	3,05
	200	250	IVDFSU20	98,20	370x370	-	-	-	3,37
	250	300	IVDFSU25	133,25	420x420	-	-	-	5,12
	300	350	IVDFSU30	180,35	475x475	-	-	-	6,31
	350	400	IVDFSU35	232,86	525x525	-	-	-	8,63
	400	450	IVDFSU40	268,00	575x575	-	-	-	10,15
	450	500	IVDFSU45	304,35	625x625	-	-	-	11,77
	500	550	IVDFSU50	345,22	675x675	-	-	-	13,49
	550	600	IVDFSU55	385,02	725x725	-	-	-	15,31

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 550 mm

DW25
Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

Zgornji zaključni prehod z obrobo	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180	230	IVDFSK18	165,14	450x450	174	-	-	3,53
	200	250	IVDFSK20	171,14	450x450	194	-	-	3,94
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opomba: V primeru nadzemne namestitve je treba uporaba rozete in tulca proti uhajanju.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stenska objemka (odmik 50mm)	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVDWHF13	32,63	148	115	40	66	0,50
		150	IVDWHF15	33,18	163	125	40	81	0,50
		180	IVDWHF18	34,39	184	140	40	102	0,50
		200	IVDWHF20	34,90	198	150	40	116	0,60
		230	IVDWHF23	35,65	219	165	40	137	0,60
		250	IVDWHF25	36,12	233	175	40	151	0,60
		300	IVDWHF30	37,88	269	200	40	187	0,70
		350	IVDWHF35	39,37	304	225	50	222	1,00
		400	IVDWHF40	52,12	339	250	50	257	1,00
		450	IVDWHF45	54,59	375	275	50	293	1,20
		500	IVDWHF50	61,57	410	300	50	328	1,60
		550	IVDWHF55	64,31	445	325	50	363	1,70
		600	IVDWHF60	67,25	481	350	50	399	1,80

Stenska objemka (odmik 100mm)	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		130	IVDWHU13	46,35	148	165	40	66	0,60
		150	IVDWHU15	46,63	163	175	40	81	0,60
		180	IVDWHU18	47,88	184	190	40	102	0,60
		200	IVDWHU20	48,35	198	200	40	116	0,70
		230	IVDWHU23	49,10	219	215	40	137	0,70
		250	IVDWHU25	50,59	233	225	40	151	0,70
		300	IVDWHU30	69,76	269	250	40	187	0,80
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

TROSLOJNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 550 mm

DW25
Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče jeklo

Centrična redukcija	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	-	-	-	200	-	-	-
	100	150	IVDKxxxxxxxx	74,00	-	200	-	-	-
	130	180	IVDKxxxxxxxx	98,63	-	200	-	-	-
	150	200	IVDKxxxxxxxx	102,12	-	200	-	-	-
	180	230	IVDKxxxxxxxx	118,12	-	200	-	-	-
	200	250	IVDKxxxxxxxx	123,10	-	200	-	-	-
	250	300	IVDKxxxxxxxx	147,73	-	200	-	-	-
	300	350	IVDKxxxxxxxx	202,47	-	200	-	-	-
	350	400	IVDKxxxxxxxx	245,33	-	200	-	-	-
	400	450	IVDKxxxxxxxx	283,92	-	200	-	-	-
	450	500	IVDKxxxxxxxx	332,71	-	200	-	-	-
	500	550	IVDKxxxxxxxx	371,84	-	200	-	-	-
	550	600	IVDKxxxxxxxx	420,67	-	200	-	-	-

Ekscentrična redukcija	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	ØA (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	130	-	-	-	200	-	-	-
	100	150	IVDKxxxxxxxx	91,69	-	200	-	-	-
	130	180	IVDKxxxxxxxx	97,69	-	200	-	-	-
	150	200	IVDKxxxxxxxx	96,67	-	200	-	-	-
	180	230	IVDKxxxxxxxx	121,33	-	200	-	-	-
	200	250	IVDKxxxxxxxx	127,53	-	200	-	-	-
	250	300	IVDKxxxxxxxx	161,18	-	200	-	-	-
	300	350	IVDKxxxxxxxx	204,00	-	200	-	-	-
	350	400	IVDKxxxxxxxx	244,82	-	200	-	-	-
	400	450	IVDKxxxxxxxx	280,43	-	200	-	-	-
	450	500	IVDKxxxxxxxx	323,53	-	200	-	-	-
	500	550	IVDKxxxxxxxx	360,39	-	200	-	-	-
	550	600	IVDKxxxxxxxx	404,51	-	200	-	-	-

Naročilo reducirke:	Primer naročila reducirke:
 Cena reducirke se določi preko DN, ki pa je večji pri reducirjanju. Dimenzija d1 je vedno zunanjega, dimenzija d2 je vedno notranja. Vnesite kodoza reducirjanje od leve proti desni v kodi za naročanje: ød1 in ød2 v milimetrih. ød1 = izboklina ød2 = vboklina	V sistemu DW25 za odvajanje dimnih plinov iz kotlov, vključenih v kaskado, je potrebno zagotoviti, da se v dimniku ne nabira kondenzat. Dimenzija se bo spremenila iz DN 200 mm na DN 250 mm. Raztopina: Izberem „Reducirke v sistemu DW 25 ekscentrično“ Oznaka za naročilo reducirke: IVDKX200250 Cena reducirke se določi na podlagi DN 250 mm.




Tip redukcije	IVDKK xxxxxxx	IVDKX xxxxxx
ød1 (mm)		
ød2 (mm)		

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

STATIČNA ZAŠČITA DW25

DW25 Ø 80 – 550 mm



Maksimalna višina v m				
Ø mm	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)
80	3	2,5	20	20
100-250	3	2,5	15	15
300-350	2,5	1,0	10	10
400-550	2,5	1,0	5	10

Opis:

A – razdalja med stenskimi nosilci

B – stojna višina

C – razdalja med nosilci

D – razdalja med nosilci brez trikotnega elementa


Sidranje vodoravnega dela dimne cevi:

Če je dolžina vodoravnega dela dimne cevi večja od 2 m, mora biti zasidrana.

Sidranje vdovodnega dela dimnika je največ 2 m.


MOŽNOSTI MONTAŽE NA PODLAGO DW25

Višina konstrukcije med koncem trikotnega elementa in podlago					
premer v mm	brez cevi	s cevjo 200 mm	s cevjo 450 mm	s cevjo 950 mm	
80	-	-	-	-	
100	-	-	-	-	
130	713	913	1163	1663	
150	724	924	1174	1674	
180	740	940	1190	1690	
200	751	951	1201	1701	
250	778	978	1228	1728	
300	805	1005	1255	1755	
350	832	1032	1282	1782	
400	860	1060	1310	1810	
450	887	1087	1337	1837	
500	914	1114	1364	1864	
550	941	1141	1391	1891	




MOŽNOSTI MONTAŽE NA KONZOLAH DW25

Višina konstrukcije med koncem trikotnega elementa in podlago					
premer v mm	brez cevi	s cevjo 200 mm	s cevjo 450 mm	s cevjo 950 mm	
80	-	-	-	-	
100	-	-	-	-	
130	668	868	1118	1618	
150	679	879	1129	1629	
180	695	895	1145	1645	
200	706	906	1156	1656	
250	733	933	1183	1683	
300	760	960	1210	1710	
350	787	987	1237	1737	
400	815	1015	1265	1765	
450	842	1042	1292	1792	
500	869	1069	1319	1819	
550	896	1096	1346	1846	




DIMENZIJE PRI DVEH KOLENIH IN RAVNEGA DELA DW 25

Skupna dolžina z dvema 15° kolenoma (mm)



premer v mm	brez cevi		s cevjo 200 mm		s cevjo 450 mm		s cevjo 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	38	291	90	484	155	726	284	1209
100	39	295	91	488	155	730	285	1213
130	40	303	92	496	156	737	286	1220
150	40	307	92	500	157	741	286	1224
180	41	315	93	508	158	749	287	1232
200	42	318	94	512	158	753	288	1236
250	44	334	96	527	160	769	290	1252
300	46	346	97	539	162	781	291	1264
350	47	358	99	551	164	792	293	1275
400	49	374	101	567	166	808	295	1291
450	51	385	102	579	167	820	297	1303
500	52	397	104	590	169	832	298	1315
550	54	409	106	602	170	844	300	1327


Skupna dolžina z dvema 30° kolenoma (mm)



premer v mm	brez cevi		s cevjo 200 mm		s cevjo 450 mm		s cevjo 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	82	307	182	480	307	697	557	1130
100	85	317	185	490	310	707	560	1140
130	89	332	189	505	314	722	564	1155
150	92	342	192	515	317	732	567	1165
180	96	357	196	530	321	747	571	1180
200	98	367	198	540	323	757	573	1190
250	105	392	205	565	330	782	580	1215
300	112	417	211	590	337	807	587	1240
350	118	442	218	615	343	832	593	1265
400	125	467	225	640	350	857	600	1290
450	132	492	232	665	357	882	607	1315
500	139	517	239	690	364	907	614	1340
550	145	542	245	715	370	932	620	1365


DIMENZIJE PRI DVEH KOLENIH IN RAVNEGA DELA DW 25

Skupna dolžina z dvema 45° kolenoma (mm)



premer v mm	brez cevi		s cevjo 200 mm		s cevjo 450 mm		s cevjo 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	153	369	294	510	471	687	825	1041
100	159	383	300	524	477	701	830	1055
130	167	404	309	546	486	722	839	1076
150	173	418	315	560	492	737	845	1090
180	197	477	339	618	515	795	869	1148
200	203	491	345	632	521	809	875	1162
250	218	526	359	668	536	844	890	1198
300	233	561	374	703	551	878	904	1233
350	247	597	389	738	565	915	919	1269
400	262	632	403	774	580	950	934	1304
450	276	668	418	809	595	986	948	1339
500	291	703	433	844	609	1021	963	1374
550	306	738	447	880	624	1056	978	1410

Skupna dolžina z dvema 85° klenoma (mm)



premer v mm	brez cevi		s cevjo 200 mm		s cevjo 450 mm		s cevjo 950 mm	
	A	B	A	B	A	B	A	B
80	327	356	526	374	775	396	1273	439
100	345	376	544	394	793	416	1291	459
130	372	406	571	423	821	445	1319	489
150	390	426	590	444	839	465	1337	509
180	470	513	669	531	919	552	1417	596
200	489	533	688	551	936	572	1435	616
250	534	583	733	600	982	622	1481	666
300	580	633	779	650	1028	672	1526	716
350	625	683	825	700	1074	722	1572	765
400	671	732	870	750	1119	772	1617	815
450	717	782	916	800	1165	821	1663	865
500	762	832	962	849	1211	871	1709	915
550	808	882	1007	899	1256	921	1754	965


PREHOD PREZRAČEVANJA SKOZI VNETLJIVE KONSTRUKCIJE

Razvrstitev za EN 1856-1:

DN (80 – 200) T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G50
 DN (250 – 300) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G50
 DN (350 – 450) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G75
 DN (500 – 550) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G100

Najmanjša oddaljenost vodov od vnetljivih konstrukcij v mm je vrednost označena v razvrstitvi po črki G, v odvisnosti od premera dimnika.


Ta razmik služi prezračevanju.


Razvrstitev za EN 1856-1:

DN (80 – 200) T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G100
 DN (250 – 300) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G100
 DN (350 – 450) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G150
 DN (500 – 550) T600 – N1 – W – V2 – L50060 – G200

Najmanjša razdalja kabla od vnetljivih struktur v mm je vrednost označena razvrstitvi po črki G, ki je odvisna od premera dimnika.


Ta razmik služi prezračevanju. Velja le za dimnike katerih zunana površina je pobarvana.


Razvrstitev za EN 1856-1:

DN (80 – 200) T450 – N1 – W – V2 – L50050 – G100
 DN (250 – 300) T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G100
 DN (350 – 450) T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G150
 DN (500 – 550) T450 – N1 – W – V2 – L50060 – G200

Najmanjša oddaljenost vodov od vnetljivih konstrukcij v mm je vrednost označena v razvrstitvi po črki G, v odvisnosti od premera dimnika.


Če je debelina konstrukcije, skozi katero poteka prevodnik, manjša od 300 mm, je treba to vrzel popolnoma napolniti z izolirnim materialom z debelino G. Če je debelina konstrukcije večja od 300, vendar manj kot 500 mm, je treba to vrzel popolnoma napolniti z izolacijskim materialom z debelino G do višine 300 mm in polovico vrednosti G na višini nad 300 mm.


Razvrstitev za EN 1856-1:


DN (80 – 200) T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O50
 DN (250 – 300) T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O50
 DN (350 – 450) T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O75
 DN (500 – 550) T200 – P1 – W – V2 – L50060 – O100

Najmanjša oddaljenost vodov od vnetljivih konstrukcij v mm je vrednost označena v razvrstitvi po črki G, v odvisnosti od premera dimnika.


Če je debelina konstrukcije skozi katero poteka prevodnik, večja od 500 mm, je treba vrzel popolnoma napolniti z izolirnim materialom z debelino G.



Spoji posameznih delov dimnika ne smejo biti na mestih, kjer dimnik prehaja skozi tla, streho ali steno



BELEŽKA:



TW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo

VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 150 – 250 mm



TW25

Večplasten koncentričen sistem iz nerjavnega jekla odporen proti vlagi, za podtlачno delovanje delovanje.

Debelina stene:
0,5 mm DN≤200 mm
0,6 mm DN≥250 mm
Debelina izolacije:
25 mm
Debelina srednjega dela:
0,5 mm DN≤300 mm
0,6 mm DN≥350 mm
Dimenzija zračnega dela:
25 mm
Debelina zunanjega plašča:
0,5 mm DN≤300 mm
0,6 mm DN≥350 mm

Lastnosti sistema:

- notranji in zunaji sklop
- prosto stoječi dimniki
- sistem vsebuje objemke
- odporen na vлагo
- za naprave neodvisne od zarka v prostoru

Dimniški sistem iz nerjavečega jekla **ALMEVA Quadra TW25** je primeren za naparve na trdo goriva, zlasti peči, ki delujejo na podtlaku in morajo biti povezani z doovdom zunanjega zraka za zgorevanje.

Ta sistem ima široko paletu aplikacij za nizkoenergijske in pasivne hiše, primeren je tudi vgradnjo v starejše stavbe, kjer so povečane zahteve za dovod zraka.

Za notranji del se uporablja visokokakovostno nerjavno jeklo razreda 1.4404, za srednji del nerjavno jeklo 1.4301. Iz estetskega videza se za zunani del uporablja črno prebarvano nerjavno jeklo razreda 1.4301.

Kakovostno nerjavno jeklo razreda 1.4404 in kakovostne tehničene rešitve omogočajo tudi tako imenovano mokro delovanje - sistem je odporen na vлагo.

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

Tehnične specifikacije za **ALMEVA Quadra TW25**:

Razred jekla: **1.4404 / 316L**





Razvrstitev po EN 1856 - 1:

TW25	EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50050 G80 (Ø150-200 mm)
------	---

TW25	EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50060 G80 (Ø250 mm)
------	---

VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 150 – 250 mm

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo

Kotlovska spojka zunanj	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	-	IVTKAA15	12,71	-	-	-	-	0,19
	180	-	IVTKAA18	14,24	-	-	-	-	0,23
	200	-	IVTKAA20	15,49	-	-	-	-	0,25
	250	-	IVTKAA25	19,45	-	-	-	-	0,38
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotlovska spojka notranja	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	-	IVTKAI15	16,98	-	-	-	-	0,26
	180	-	IVTKAI18	19,45	-	-	-	-	0,32
	200	-	IVTKAI20	20,98	-	-	-	-	0,35
	250	-	IVTKAI25	26,71	-	-	-	-	0,53
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spodnji pokrov	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTETU15	72,78	200	-	-	-	1,69
	180	280	IVTETU18	86,71	230	-	-	-	1,97
	200	300	IVTETU20	93,22	250	-	-	-	2,17
	250	350	IVTETU25	110,63	300	-	-	-	2,96
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spodnji del brez pološče z odtokom kondenza na strani	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTMAW15	77,02	200	-	-	-	1,87
	180	280	IVTMAW18	91,18	230	-	-	-	2,24
	200	300	IVTMAW20	97,41	250	-	-	-	2,49
	250	350	IVTMAW25	115,10	300	-	-	-	3,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izpuštni del	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTZSU15	148,47	200	-	-	350	3,60
	180	280	IVTZSU18	167,10	230	-	-	380	4,15
	200	300	IVTZSU20	178,59	250	-	-	400	4,53
	250	350	IVTZSU25	231,41	300	-	-	450	6,79
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

TW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo

VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 150 – 250 mm

T-kos z dovodom zraka	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTZA815	110,63	200	80	-	-	3,32
	180	280	IVTZA818	122,08	230	80	-	-	3,82
	200	300	IVTZA820	129,53	250	80	-	-	4,15
	250	350	IVTZA825	157,14	300	80	-	-	5,45
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-kos z dovodom zraka	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTZA015	111,84	200	100	-	-	3,35
	180	280	IVTZA018	123,29	230	100	-	-	3,85
	200	300	IVTZA020	130,78	250	100	-	-	4,18
	250	350	IVTZA025	158,43	300	100	-	-	5,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-kos z dovodom zraka	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTZA215	112,82	200	120	-	-	3,37
	180	280	IVTZA218	124,04	230	120	-	-	3,87
	200	300	IVTZA220	131,76	250	120	-	-	4,20
	250	350	IVTZA225	171,37	300	120	-	-	6,15
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revizijski T-kos	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTRTN15	266,51	200	130	200	-	5,23
	180	280	IVTRTN18	280,71	230	130	200	-	5,89
	200	300	IVTRTN20	290,16	250	130	200	-	6,33
	250	350	IVTRTN25	379,84	300	200	250	-	9,01
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-kos 85°	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	L (mm)	X (mm)	Z (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTTE815	249,06	200	470	234	207	7,79
	180	280	IVTTE818	293,41	230	500	248	223	9,50
	200	300	IVTTE820	320,55	250	520	257	234	10,71
	250	350	IVTTE825	419,14	300	570	280	261	15,27
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 150 – 250 mm
**Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo**

Cev 950mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTRM115	219,96	200	-	-	-	10,52
	180	280	IVTRM118	249,06	230	-	-	-	12,16
	200	300	IVTRM120	268,24	250	-	-	-	13,25
	250	350	IVTRM125	345,45	300	-	-	-	17,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cev 450mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTRM515	131,76	200	-	-	-	5,31
	180	280	IVTRM518	147,73	230	-	-	-	6,13
	200	300	IVTRM520	158,20	250	-	-	-	6,68
	250	350	IVTRM525	199,25	300	-	-	-	8,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cev 200mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTRM015	87,18	200	-	-	-	2,70
	180	280	IVTRM018	96,43	230	-	-	-	3,12
	200	300	IVTRM020	102,39	250	-	-	-	3,40
	250	350	IVTRM025	124,31	300	-	-	-	4,47
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 30°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	A (mm)	B (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTSB315	123,53	200	-	74	124	2,98
	180	280	IVTSB318	137,76	230	-	78	128	3,54
	200	300	IVTSB320	147,73	250	-	80	130	3,93
	250	350	IVTSB325	193,53	300	-	87	137	5,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 45°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	A (mm)	B (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTSB415	148,20	200	-	238	119	3,84
	180	280	IVTSB418	167,65	230	-	249	124	4,58
	200	300	IVTSB420	180,82	250	-	256	127	5,09
	250	350	IVTSB425	233,88	300	-	274	134	7,06
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

TW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo

VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DN 150 – 250 mm

Koleno 85°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	A (mm)	B (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTSB815	193,06	200	-	244	269	5,51
	180	280	IVTSB818	221,18	230	-	259	282	6,64
	200	300	IVTSB820	240,35	250	-	269	292	7,43
	250	350	IVTSB825	321,80	300	-	294	314	10,45
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sesalni izhod	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	250	IVTMST15	131,02	200	-	-	-	3,27
	180	280	IVTMST18	145,73	230	-	-	-	3,84
	200	300	IVTMST20	156,39	250	-	-	-	4,22
	250	350	IVTMST25	194,55	300	-	-	-	5,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prehodni del za 2x izolacijo	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	300	IVTT2U15	118,55	200	250	-	-	3,19
	180	350	IVTT2U18	145,73	230	300	-	-	4,12
	200	350	IVTT2U20	150,00	250	300	-	-	4,29
	250	400	IVTT2U25	173,33	300	350	-	-	5,52
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravni del 950mm, 2x izoliran	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	300	IVTR2115	333,49	200	250	-	-	18,95
	180	350	IVTR2118	403,73	230	300	-	-	23,19
	200	350	IVTR2120	415,69	250	300	-	-	24,03
	250	400	IVTR2125	518,75	300	350	-	-	29,85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sesalni izhod, 2x izolirano	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	Ød1	Ød2	ØD2	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	300	IVTMS215	178,86	200	250	-	-	4,30
	180	350	IVTMS218	211,96	230	300	-	-	5,44
	200	350	IVTMS220	216,71	250	300	-	-	5,69
	250	400	IVTMS225	255,06	300	350	-	-	7,25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA DN 150 – 250 mm

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo

Proti dežna rozeta	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTWBU25	31,69	-	-	-	-	0,30
	-	280	IVTWBU28	36,39	-	-	-	-	0,30
	-	300	IVTWBU30	36,67	-	-	-	-	0,30
	-	350	IVTWBU35	42,16	-	-	-	-	0,40
	-	400	IVTWBU40	57,84	-	-	-	-	0,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proti dežna kapa	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	L (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	-	IVTRHU15	36,67	295	100	-	-	0,63
	180	-	IVTRHU18	42,59	350	110	-	-	0,82
	200	-	IVTRHU20	46,35	390	120	-	-	0,97
	250	-	IVTRHU25	65,53	490	150	-	-	1,70
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objemka za Medingerjevo glavo TW25	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	$\text{Ød}1$	$\text{Ød}2$	$\text{ØD}2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	150	-	IVTKLH15	7,02	-	-	-	-	0,06
	180	-	IVTKLH18	7,53	-	-	-	-	0,07
	200	-	IVTKLH20	8,00	-	-	-	-	0,07
	250	-	IVTKLH25	8,55	-	-	-	-	0,08
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objemka TW25	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	$\text{Ød}1$	$\text{Ød}2$	$\text{ØD}2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTKLU25	19,22	-	-	-	-	0,21
	-	280	IVTKLU28	19,96	-	-	-	-	0,22
	-	300	IVTKLU30	20,20	-	-	-	-	0,23
	-	350	IVTKLU35	20,47	-	-	-	-	0,27
	-	400	IVTKLU40	22,94	-	-	-	-	0,32
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozeta 0-25°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTWB025	36,86	-	-	-	-	2,20
	-	280	IVTWB028	40,35	-	-	-	-	2,30
	-	300	IVTWB030	42,59	-	-	-	-	2,40
	-	350	IVTWB035	48,82	-	-	-	-	2,70
	-	400	IVTWB040	64,31	-	-	-	-	2,90
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

Rozeta 26-40°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTWB325	36,86	-	-	-	-	2,30
	-	280	IVTWB328	40,35	-	-	-	-	2,40
	-	300	IVTWB330	42,59	-	-	-	-	2,50
	-	350	IVTWB335	48,82	-	-	-	-	3,00
	-	400	IVTWB340	64,31	-	-	-	-	3,20
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rozeta 41-45°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTWB425	36,86	-	-	-	-	2,40
	-	280	IVTWB428	40,35	-	-	-	-	2,50
	-	300	IVTWB430	42,59	-	-	-	-	2,80
	-	350	IVTWB435	48,82	-	-	-	-	3,10
	-	400	IVTWB440	64,31	-	-	-	-	3,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zaključna dimna obroba 0-5°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTUD025	120,82	710	710	-	-	3,67
	-	280	IVTUD028	129,53	740	740	-	-	4,02
	-	300	IVTUD030	140,98	760	760	-	-	4,28
	-	350	IVTUD035	165,88	810	810	-	-	4,95
	-	400	IVTUD040	223,45	860	860	-	-	5,63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Zaključna dimna obroba 6-15°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTUD125	155,45	710	710	-	-	3,91
	-	280	IVTUD128	165,14	740	740	-	-	4,30
	-	300	IVTUD130	173,88	760	760	-	-	4,59
	-	350	IVTUD135	222,43	810	810	-	-	5,31
	-	400	IVTUD140	249,61	860	860	-	-	6,11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zaključna dimna obroba 16-25°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTUD225	166,35	710	710	-	-	3,98
	-	280	IVTUD228	182,82	740	740	-	-	4,74
	-	300	IVTUD230	193,25	760	760	-	-	5,03
	-	350	IVTUD235	240,12	810	810	-	-	5,40
	-	400	IVTUD240	272,00	860	860	-	-	6,43
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Opomba:


Dobavni rok do 15 delovnih dni.


VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 150 – 250 mm
**Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo**

Zaključna dimna obroba 26-35°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTUD325	187,84	900	710	-	-	5,09
	-	280	IVTUD328	203,76	940	740	-	-	5,60
	-	300	IVTUD330	211,96	1040	810	-	-	5,95
	-	350	IVTUD335	265,02	1110	860	-	-	6,99
	-	400	IVTUD340	296,90	1180	910	-	-	7,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zaključna dimna obroba 36-45°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTUD425	211,22	900	710	-	-	5,56
	-	280	IVTUD428	229,37	940	740	-	-	6,08
	-	300	IVTUD430	241,10	1040	810	-	-	6,52
	-	350	IVTUD435	301,37	1110	860	-	-	7,69
	-	400	IVTUD440	334,51	1180	910	-	-	8,44
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zaključna dimna obroba 46-50°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTUD525	217,22	900	710	-	-	5,57
	-	280	IVTUD528	236,12	940	740	-	-	6,19
	-	300	IVTUD530	248,08	1040	810	-	-	6,63
	-	350	IVTUD535	311,29	1110	860	-	-	7,80
	-	400	IVTUD540	347,96	1180	910	-	-	9,02
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Silikonsko tesnilo za proti dežno obrobo	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVEMDC25	24,04	-	-	-	-	0,12
	-	280	IVEMDC28	22,08	-	-	-	-	0,14
	-	300	IVEMDC30	27,10	-	-	-	-	0,15
	-	350	IVEMDC35	30,31	-	-	-	-	0,17
	-	400	IVEMDC40	33,61	-	-	-	-	0,19
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proti dežna obroba	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTWSU25	25,18	-	-	-	-	0,19
	-	280	IVTWSU28	31,69	-	-	-	-	0,20
	-	300	IVTWSU30	35,14	-	-	-	-	0,23
	-	350	IVTWSU35	38,90	-	-	-	-	0,26
	-	400	IVTWSU40	48,59	-	-	-	-	0,29
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

TW25

Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo

VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 150 – 250 mm

Tesnilni obroč	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		250-350	IVDMAN35	53,33	680	840	-	230	0,35
Trak za tesnilni obroč 2500mm	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
			IVDDMB25	41,10	-	-	-	-	0,40
Držalo nosilca	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVDDHU25	73,73	-	-	-	-	0,91
	-	280	IVDDHU28	74,94	-	-	-	-	2,93
	-	300	IVDDHU30	76,00	-	-	-	-	1,03
	-	350	IVDDHU35	78,51	-	-	-	-	1,14
	-	400	IVDDHU40	81,45	-	-	-	-	1,25
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opomba: nelakirano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objemka 3-delna	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTSHU25	25,45	-	-	-	-	0,40
	-	280	IVTSHU28	25,96	-	-	-	-	0,43
	-	300	IVTSHU30	26,43	-	-	-	-	0,45
	-	350	IVTSHU35	27,45	-	-	-	-	0,50
	-	400	IVTSHU40	39,14	-	-	-	-	0,55
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U-profil 1000mm	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
			IVDASU01	48,35	-	-	-	-	1,44
Opomba: Vsebuje 2ks									
Stenska objemka (odmik 50mm)	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTWHF25	47,37	233	175	40	151	0,60
	-	280	IVTWHF28	48,59	261	190	40	175	0,70
	-	300	IVTWHF30	49,33	269	200	40	187	0,70
	-	350	IVTWHF35	51,33	304	225	50	222	1,00
	-	400	IVTWHF40	66,04	339	250	50	257	1,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 150 – 250 mm
**Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo**

Stenska objemka (odmak 100mm)	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	250	IVTWHU25	60,82	233	225	40	151	0,70
	-	280	IVTWHU28	74,51	261	240	40	175	0,80
	-	300	IVTWHU30	83,69	269	250	40	187	0,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podaljšek stenske objemke typ U	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	Odmik 50-250 mm	-	250	IVTVH025	38,63	250	-	-	-
		-	280				-	-	-
		-	300				-	-	0,75
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Odmik 50-270 mm	-	350	IVTVH027	102,63	270	-	-	-
		-	400				-	-	1,00
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	250	IVTVH045	131,53	450	-	-	-
		-	280				-	-	-
		-	300				-	-	2,41
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Odmik 50-450 mm	-	250	IVTVH075	257,76	750	-	-	-
		-	280				-	-	6,23
		-	300				-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Trikotna konzola	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	H (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
		-	250	IVTWK025	58,31	350	-	-	-
		-	280	IVTWK028	74,00	380	-	-	3,30
		-	300	IVTWK030	85,96	400	-	-	3,50
		-	350	IVTWK035	99,65	450	-	-	5,62
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Konzola s profilom	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Teža: [kg / kos]
	720 mm	-	250	IVTWP072	234,16	330	-	720	-
		-	280				-	-	5,38
		-	300				-	-	-
		-	350				-	-	-
	1000 mm	-	250	IVTWP100	276,47	380	-	1000	-
		-	280				-	-	7,06
		-	300				-	-	-
		-	350				-	-	-


Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.


TW25


Nerjaveče jeklo / izolacija / nerjaveče
jeklo / barvno nerjavno jeklo

VEČ SLOJNI KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 150 – 250 mm

Ravni sesalni del	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	L (mm)	Teža: [kg / kos]
	200 mm	80	-	IVTRL008	12,24	-	-	200	0,25
		100	-	IVTRL010	13,73	-	-	200	0,32
		120	-	IVTRL012	14,47	-	-	200	0,38
		-	-	-	-	-	-	-	-
	450 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
		80	-	IVTRL508	19,22	-	-	450	0,51
		100	-	IVTRL510	22,20	-	-	450	0,63
		120	-	IVTRL512	23,69	-	-	450	0,76

Nastavljeni sesalni del	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	L (mm)	Teža: [kg / kos]
	445-680 mm	80	-	IVTRT508	31,88	-	-	445-680	0,74
		100	-	IVTRT510	36,86	-	-	445-680	0,94
		120	-	IVTRT512	40,35	-	-	445-680	1,11
		-	-	-	-	-	-	-	-
	680-1150 mm	-	-	-	-	-	-	-	-
		80	-	IVTRT108	50,08	-	-	680-1150	1,22
		100	-	IVTRT110	59,06	-	-	680-1150	1,52
		120	-	IVTRT112	67,80	-	-	680-1150	1,82

Koleno 90 sesalni	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	A (mm)	B (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	-	IVTBL908	28,67	-	-	80	154	0,28
	100	-	IVTBL910	34,16	-	-	90	164	0,38
	120	-	IVTBL912	39,14	-	-	100	174	0,48
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fleksibilna cev AL za sesanje z objekama 1000 mm	$\varnothing d$	$\varnothing D$	Koda	Cena [€ / kos]	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing D2$	A (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	-	IVTRF108	4,51	-	-	-	-	0,66
	100	-	IVTRF110	5,02	-	-	-	-	0,82
	120	-	IVTRF112	8,75	-	-	-	-	0,98
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

**DK**

Koncentrični sistem iz nerjavečega jekla, za delovanje nadtlaka.

Debelina stene:

0,5 mm DN≤200 mm

0,6 mm DN≥250 mm

Debelina plašča:

0,5 mm DN≤300 mm

0,6 mm DN≥350 mm

Sistemske lastnosti:

- za kurilno olje in plin
- odporen na vлагo
- delovanje na nadtlaku
- za naprave nedvisne od zraka v prostoru
- vključno s tesnili
- hitro, preprosto in varna gradnja

Koncentrični sistem dimnih plinov iz nerjavečega jekla **ALMEVA Double DK** je primeren za odvajanje dimnih plinov iz plina in olja za naprave v delovanju neodvisne od zraka v prostoru, ki delujejo v nadtlaku in so zasnovane za mokro delovanje. Narejena je iz nerjavečega jekla razreda 1.4404 / 316L.

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi.

Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

Tehnične specifikacije za **ALMEVA Double DK**:**Razred jekla: 1.4404 / 316L****Razvrstitev po EN 14989 - 2:**

DK EN 14989-2 T200 P1 W Vm L50 (050, 060) OOO

KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80/125 – 400/600 mm

DK

Nerjaveče jeklo / Nerjaveče jeklo

Izput kondenza	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKMAS080125	46,08	65	-	-	-	0,25
	100	150	IVKMAS100150	49,33	65	-	-	-	0,32
	130	200	IVKMAS130200	56,31	65	-	-	-	0,46
	150	230	IVKMAS150230	62,08	65	-	-	-	0,56
	180	250	IVKMAS180250	66,04	65	-	-	-	0,64
	200	300	IVKMAS200300	73,73	65	-	-	-	0,82
	250	400	IVKMAS250400	100,67	65	-	-	-	1,48
	300	450	IVKMAS300450	118,31	65	-	-	-	1,80
	350	550	IVKMAS350550	140,98	65	-	-	-	2,44
	400	600	IVKMAS400600	155,65	65	-	-	-	2,83
Dno z izpustom kondenza	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKFAS080125	203,76	-	230	-	-	6,00
	100	150	IVKFAS100150	217,92	-	250	-	-	6,90
	130	200	IVKFAS130200	249,06	-	300	-	-	8,10
	150	230	IVKFAS150230	268,98	-	330	-	-	9,10
	180	250	IVKFAS180250	284,67	-	350	-	-	9,70
	200	300	IVKFAS200300	318,31	-	400	-	-	11,30
	250	400	IVKFAS250400	509,53	-	500	-	-	19,50
	300	450	IVKFAS300450	650,78	-	550	-	-	21,90
	350	550	IVKFAS350550	769,76	-	650	-	-	33,30
	400	600	IVKFAS400600	840,00	-	700	-	-	36,60
Zidna podpora	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKZSU080125	97,69	230	-	-	-	1,75
	100	150	IVKZSU100150	108,59	250	-	-	-	1,90
	130	200	IVKZSU130200	131,76	300	-	-	-	2,25
	150	230	IVKZSU150230	148,20	330	-	-	-	2,66
	180	250	IVKZSU180250	162,12	350	-	-	-	2,81
	200	300	IVKZSU200300	190,35	400	-	-	-	2,73
	250	400	IVKZSU250400	344,47	500	-	-	-	6,49
	300	450	IVKZSU300450	446,04	550	-	-	-	10,61
	350	550	IVKZSU350550	561,10	650	-	-	-	14,34
	400	600	IVKZSU400600	634,04	700	-	-	-	16,42
Revizijski T-kos	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKRTN080125	93,41	315	-	-	-	1,75
	100	150	IVKRTN100150	105,65	340	-	-	-	2,25
	130	200	IVKRTN130200	133,53	390	-	-	-	3,29
	150	230	IVKRTN150230	152,94	420	-	-	-	4,03
	180	250	IVKRTN180250	174,59	440	-	-	-	4,72
	200	300	IVKRTN200300	210,47	490	-	-	-	6,02
	250	400	IVKRTN250400	350,43	590	-	-	-	10,08
	300	450	IVKRTN300450	415,22	640	-	-	-	12,49
	350	550	IVKRTN350550	518,27	740	-	-	-	17,06
	400	600	IVKRTN400600	597,49	790	-	-	-	20,11
T-kos 85°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKTE8080125	79,73	345	213	183	-	1,69
	100	150	IVKTE8100150	89,45	370	225	195	-	2,16
	130	200	IVKTE8130200	113,57	420	250	220	-	3,13
	150	230	IVKTE8150230	130,27	450	265	235	-	3,81
	180	250	IVKTE8180250	149,69	470	275	245	-	4,45
	200	300	IVKTE8200300	180,59	520	300	270	-	5,64
	250	400	IVKTE8250400	297,84	620	350	320	-	9,20
	300	450	IVKTE8300450	353,69	670	375	345	-	11,39
	350	550	IVKTE8350550	438,82	720	400	370	-	15,45
	400	600	IVKTE8400600	507,84	820	450	420	-	18,21

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

Ravni del 450mm s 85° priklop 60/100	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKTR6080125	80,47	450	167	294	-	1,59
	100	150	IVKTR6100150	89,45	450	175	300	-	1,89
	130	200	IVKTR6130200	102,39	450	200	300	-	2,43
	150	230	IVKTR6150230	111,37	450	215	300	-	2,77
	180	250	IVKTR6180250	119,80	450	225	300	-	3,09
	200	300	IVKTR6200300	131,53	450	225	300	-	3,20
	250	400	IVKTR6250400	162,90	450	275	300	-	4,57
	300	450	IVKTR6300450	179,10	450	300	300	-	5,82
	350	550	IVKTR6350550	204,00	450	375	300	-	7,48
	400	600	IVKTR6400600	219,69	450	400	300	-	8,26
Ravni del 450mm s 85° priklop 80/125	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	150	IVKTR8100150	89,45	450	175	287	-	1,95
	130	200	IVKTR8130200	103,06	450	200	287	-	2,50
	150	230	IVKTR8150230	112,82	450	215	287	-	2,84
	180	250	IVKTR8180250	122,27	450	225	287	-	3,16
	200	300	IVKTR8200300	131,53	450	225	287	-	3,27
	250	400	IVKTR8250400	162,90	450	275	287	-	4,65
	300	450	IVKTR8300450	179,10	450	300	287	-	5,91
	350	550	IVKTR8350550	204,00	450	375	287	-	7,58
	400	600	IVKTR8400600	219,69	450	400	287	-	8,37
Ravni del 450mm s 85° s priklopom 100/150	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	Z (mm)	X (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	130	200	IVKTR1130200	106,90	450	200	275	-	2,57
	150	230	IVKTR1150230	116,04	450	215	275	-	2,91
	180	250	IVKTR1180250	125,57	450	225	275	-	3,22
	200	300	IVKTR1200300	136,00	450	225	275	-	3,33
	250	400	IVKTR1250400	166,67	450	275	275	-	4,73
	300	450	IVKTR1300450	182,82	450	300	275	-	5,99
	350	550	IVKTR1350550	207,25	450	375	275	-	7,69
	400	600	IVKTR1400600	223,45	450	400	275	-	8,47
Cev 950mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKRM1080125	65,29	-	-	-	-	2,58
	100	150	IVKRM1100150	74,27	-	-	-	-	3,14
	130	200	IVKRM1130200	90,43	-	-	-	-	4,15
	150	230	IVKRM1150230	101,65	-	-	-	-	4,78
	180	250	IVKRM1180250	113,57	-	-	-	-	5,40
	200	300	IVKRM1200300	129,29	-	-	-	-	6,28
	250	400	IVKRM1250400	195,33	-	-	-	-	8,80
	300	450	IVKRM1300450	222,71	-	-	-	-	10,18
	350	550	IVKRM1350550	257,76	-	-	-	-	12,19
	400	600	IVKRM1400600	288,43	-	-	-	-	13,57
Cev 450mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKRM5080125	44,67	-	-	-	-	1,29
	100	150	IVKRM5100150	48,12	-	-	-	-	1,57
	130	200	IVKRM5130200	56,08	-	-	-	-	2,07
	150	230	IVKRM5150230	62,08	-	-	-	-	2,39
	180	250	IVKRM5180250	68,75	-	-	-	-	2,70
	200	300	IVKRM5200300	77,49	-	-	-	-	3,14
	250	400	IVKRM5250400	115,61	-	-	-	-	4,40
	300	450	IVKRM5300450	130,55	-	-	-	-	5,09
	350	550	IVKRM5350550	159,22	-	-	-	-	6,09
	400	600	IVKRM5400600	178,59	-	-	-	-	6,79






Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

KONCENTRIČNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80/125 – 400/600 mm

DK

Nerjaveče jeklo / Nerjaveče jeklo

Cev 200mm	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKRM0080125	33,92	-	-	-	-	0,64
	100	150	IVKRM0100150	34,90	-	-	-	-	0,79
	130	200	IVKRM0130200	38,39	-	-	-	-	1,04
	150	230	IVKRM0150230	41,84	-	-	-	-	1,19
	180	250	IVKRM0180250	45,88	-	-	-	-	1,35
	200	300	IVKRM0200300	51,06	-	-	-	-	1,57
	250	400	IVKRM0250400	75,25	-	-	-	-	2,20
	300	450	IVKRM0300450	83,69	-	-	-	-	2,54
	350	550	IVKRM0350550	103,18	-	-	-	-	3,05
	400	600	IVKRM0400600	116,04	-	-	-	-	3,39
Koleno 30°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKSB3080125	40,90	56	106	-	-	0,76
	100	150	IVKSB3100150	44,86	60	110	-	-	0,96
	130	200	IVKSB3130200	49,10	67	117	-	-	1,36
	150	230	IVKSB3150230	56,08	71	121	-	-	1,64
	180	250	IVKSB3180250	65,02	74	124	-	-	1,91
	200	300	IVKSB3200300	79,73	80	130	-	-	2,38
	250	400	IVKSB3250400	131,53	94	144	-	-	3,79
	300	450	IVKSB3300450	153,18	100	150	-	-	4,65
	350	550	IVKSB3350550	185,06	115	165	-	-	6,22
	400	600	IVKSB3400600	213,69	120	170	-	-	7,28
Koleno 45°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKSB4080125	47,14	175	93	-	-	0,84
	100	150	IVKSB4100150	50,86	189	99	-	-	1,06
	130	200	IVKSB4130200	56,78	220	112	-	-	1,49
	150	230	IVKSB4150230	64,78	231	116	-	-	1,89
	180	250	IVKSB4180250	74,94	238	119	-	-	2,19
	200	300	IVKSB4200300	91,18	256	127	-	-	2,71
	250	400	IVKSB4250400	151,41	291	141	-	-	4,25
	300	450	IVKSB4300450	176,63	309	149	-	-	5,17
	350	550	IVKSB4350550	212,98	344	163	-	-	6,84
	400	600	IVKSB4400600	244,82	362	171	-	-	7,97
Koleno 85°	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKSB8080125	55,57	143	193	-	-	1,03
	100	150	IVKSB8100150	62,27	173	204	-	-	1,31
	130	200	IVKSB8130200	69,02	219	246	-	-	1,88
	150	230	IVKSB8150230	79,73	234	260	-	-	2,47
	180	250	IVKSB8180250	92,16	244	269	-	-	2,88
	200	300	IVKSB8200300	112,59	269	292	-	-	3,60
	250	400	IVKSB8250400	192,31	319	337	-	-	4,75
	300	450	IVKSB8300450	226,90	344	360	-	-	7,06
	350	550	IVKSB8350550	280,20	394	406	-	-	9,46
	400	600	IVKSB8400600	323,53	418	428	-	-	11,08
Zaključek z obrobo	Ød	ØD	Koda	Cena [€ / kos]	L (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	125	IVKKPU080125	34,90	150	-	-	-	0,53
	100	150	IVKKPU100150	42,59	160	-	-	-	0,65
	130	200	IVKKPU130200	46,35	160	-	-	-	0,91
	150	230	IVKKPU150230	51,80	160	-	-	-	1,05
	180	250	IVKKPU180250	58,78	160	-	-	-	1,22
	200	300	IVKKPU200300	67,80	170	-	-	-	1,43
	250	400	IVKKPU250400	100,16	180	-	-	-	2,57
	300	450	IVKKPU300450	118,12	180	-	-	-	3,08
	350	550	IVKKPU350550	147,49	220	-	-	-	4,02
	400	600	IVKKPU400600	171,14	220	-	-	-	4,61

Opomba:

Nosilci, stenski nosilci, objemke in drugi elementi so vključeni v sistem **DW25** in so združljivi.

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 15 delovnih dni.

INOX FLEX FB

Nerjaveče jeklo

ENOSTENSKI FLEKSIBILNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DN 120 – 200 mm



INOX FLEX FB

Prožna obloga iz dimnika, izdelana iz nerjavečega jekla, z debelino stene 0,4 mm, za uporabo v ukrivljenih dimnikih.

Debelina stene:

0,4 mm - cev

0,6 mm - okovje

Lastnosti sistema:

- za trda goriva
- za ukrivljene dimnike
- za gravitacijske sisteme
- združljiv s sistemom EW
- hitra, enostavna in varna montaža

Prilagodljiv sistem dimnih plinov **Almeva INOX FLEX FB** je izdelan iz nerjavečega jekla, primeren je za odstranjevanje pare iz vseh vrst naprav na trda goriva, ki delujejo pri podtlaku (dimni plini se odvajajo na podlagi težnosti). Zasnovan je za suh način dela. Žice tega sistema so izdelane iz nerjavečega jekla razreda 1.4404 / 316L.

Opomba:

Najmanjša dolžina naročanje cevi je 3 m.

Dobavni rok do 10 delovnih dni.

Tehnične specifikacije za **ALMEVA INOX FLEX FB**:


Razred jekla: 1.4404 / 316L


Razvrstitev po EN 1856 - 2:


INOX FLEX FB	EN 1856-2 T450 N1 D3 Vm L50040 G50								
notr. Ø (mm)	120	130	140	150	160	170	180	190	200
zun. Ø (mm)	128	138	148	158	168	178	188	198	208

ENOSTENSKI FLEKSIBILNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 120 – 200 mm

INOX FLEX FB
Nerjaveče jeklo

Fleksibilna cev 1,0 m	Ød	Koda	Cena [€ / bm]	Minimalna dolžina naročila (mm)	Maksimalna dolžina naročila (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IFRF12	57,53	3 000	20 000	1,85
	130	IFRF13	59,45	3 000	20 000	2,00
	140	IFRF14	60,90	3 000	20 000	2,29
	150	IFRF15	64,20	3 000	20 000	2,46
	160	IFRF16	67,76	3 000	20 000	2,53
	170	IFRF17	73,37	3 000	20 000	2,62
	180	IFRF18	76,27	3 000	20 000	2,80
	190	IFRF19	82,55	3 000	20 000	3,00
	200	IFRF20	87,25	3 000	20 000	3,25

Adapter starr / flex FB in priključek flex FB	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IFAE12	11,37	140	-	-	-	0,40
	130	IFAE13	12,55	140	-	-	-	0,46
	140	IFAE14	13,10	140	-	-	-	0,48
	150	IFAE15	13,33	140	-	-	-	0,52
	160	IFAE16	14,47	140	-	-	-	0,54
	170	IFAE17	15,06	140	-	-	-	0,58
	180	IFAE18	15,57	140	-	-	-	0,62
	190	IFAE19	16,20	140	-	-	-	0,65
	200	IFAE20	16,86	140	-	-	-	0,69

Sidrna objemka	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IGSI12	14,63	360	30	-	-	0,36
	130	IGSI13	15,84	370	30	-	-	0,45
	140	IGSI14	16,86	380	30	-	-	0,49
	150	IGSI15	18,04	390	30	-	-	0,53
	160	IGSI16	18,90	400	30	-	-	0,56
	170	IGSI17	19,41	410	30	-	-	0,58
	180	IGSI18	19,88	420	30	-	-	0,60
	190	IGSI19	20,55	440	30	-	-	0,62
	200	IGSI20	21,18	440	30	-	-	0,64

Opomba:
Dobavni rok do 10 delovnih dni.



INOX FLEX G

Prožna obloga dimnika, izdelana iz nerjavečega jekla, z debelino stene 0,1 mm, za uporabo v ukrivljenih dimnikih.

Debelina stene:

0,1 mm - cev

0,6 mm - okovje

Lastnosti sistema:

- za tekoča goriva
- odporen na vлагo
- za ukrivljene dimnike
- za podtlачne in nadtlachne sisteme
- povezave s tesnili
- hitra, enostavna in varna montaža

Sistem **Almeva INOX FLEX G**, izdelan iz nerjavečega jekla, je primeren za prezračevanje vseh plinov, vseh vrst naprav na tekoča goriva, ki delujejo pod nadtlakom (zlasti za atmosferske naprave „TURBO“). Sistem je zasnovan tako, da deluje v suhem in mokrem načinu. Izdelana je iz nerjavečega jekla razreda 1.4404.

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi v dolžinah 10, 15, 20, 25, 30 m.

Drugi artikli in posamezne dolžine fleksibilnih cevi z dobavnim rokom do 10 delovnih dni.

Tehnične specifikacije za **ALMEVA INOX FLEX G**:




Razred jekla: **1.4404 / 316L**

Razvrstitev po EN 1856 - 2:

INOX FLEX G	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G50											
INOX FLEX G	EN 1856-2 T200 N1 W V2 L50010 O50											
INOX FLEX G	EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O50											
notr. Ø (mm)	80	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	220
zunan. Ø (mm)	87	107	117	127	132	137	147	157	167	187	207	227
												257
												307

ENOSTENSKI FLEKSIBILNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 300 mm

INOX FLEX G
Nerjaveče jeklo

Flexibilna cev G 1,0 m	Ød	Koda	Cena [€ / bm]	Minimalna dolžina naročila (mm)	Maksimalna dolžina naročila (mm)	Teža: [kg / kos]		
	80	IGRF80	14,78	3 000	30 000	0,48		
	100	IGRF10	18,27	3 000	30 000	0,50		
	110	IGRF11	20,27	3 000	30 000	0,52		
	120	IGRF12	22,12	3 000	30 000	0,58		
	125	IGRF1V	22,86	3 000	30 000	0,62		
	130	IGRF13	23,92	3 000	30 000	0,70		
	140	IGRF14	25,76	3 000	30 000	0,78		
	150	IGRF15	27,69	3 000	30 000	0,82		
	160	IGRF16	29,37	3 000	30 000	0,87		
	180	IGRF18	33,18	3 000	25 000	0,95		
	200	IGRF20	36,94	3 000	20 000	1,10		
	220	IGRF22	45,33	3 000	15 000	1,25		
	250	IGRF25	46,20	3 000	15 000	1,45		
	300	IGRF30	55,33	3 000	10 000	1,70		
Flexibilna cev G - kolut	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	Dolžina koluta (mm)				
	80	IGRF81	147,49	10 000	-	-		
	80	IGRF85	221,22	15 000	-	-		
	80	IGRF82	294,94	20 000	-	-		
	80	IGRF8V	368,67	25 000	-	-		
	80	IGRF83	424,39	30 000	-	-		
Adapter starr / flex	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IGAE80	17,10	145	-	-	-	0,17
	100	IGAE10	17,61	145	-	-	-	0,22
	110	IGAE11	19,29	145	-	-	-	0,27
	120	IGAE12	20,82	145	-	-	-	0,35
	125	IGAE1V	22,16	145	-	-	-	0,39
	130	IGAE13	23,53	145	-	-	-	0,27
	140	IGAE14	25,10	145	-	-	-	0,46
	150	IGAE15	29,06	145	-	-	-	0,53
	160	IGAE16	29,96	145	-	-	-	0,60
	180	IGAE18	32,04	145	-	-	-	0,68
	200	IGAE20	34,90	145	-	-	-	0,75
	220	IGAE22	38,00	145	-	-	-	0,84
	250	IGAE25	43,53	145	-	-	-	0,93
	300	IGAE30	48,82	145	-	-	-	1,02
Adapter flex / starr s tesnilom	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IGAD80	23,76	145	-	-	-	0,17
	100	IGAD10	25,37	145	-	-	-	0,23
	110	IGAD11	27,57	145	-	-	-	0,30
	120	IGAD12	29,02	145	-	-	-	0,38
	125	IGAD1V	30,59	145	-	-	-	0,46
	130	IGAD13	31,65	145	-	-	-	0,54
	140	IGAD14	34,67	145	-	-	-	0,60
	150	IGAD15	36,39	145	-	-	-	0,67
	160	IGAD16	38,78	145	-	-	-	0,75
	180	IGAD18	41,29	145	-	-	-	0,83
	200	IGAD20	43,76	145	-	-	-	0,90
	220	IGAD22	46,39	145	-	-	-	0,97
	250	IGAD25	52,71	145	-	-	-	0,99
	300	IGAD30	61,18	145	-	-	-	1,08

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.

INOX FLEX G

Nerjaveče jeklo

ENOSTENSKI FLEKSIBILNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA

DN 80 – 300 mm

Spojka flex / flex	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IGKU80	22,75	145	-	-	-	0,17
	100	IGKU10	25,37	145	-	-	-	0,21
	110	IGKU11	27,57	145	-	-	-	0,27
	120	IGKU12	29,02	145	-	-	-	0,35
	125	IGKU1V	30,59	145	-	-	-	0,39
	130	IGKU13	31,65	145	-	-	-	0,44
	140	IGKU14	33,69	145	-	-	-	0,54
	150	IGKU15	35,69	145	-	-	-	0,61
	160	IGKU16	36,67	145	-	-	-	0,67
	180	IGKU18	39,02	145	-	-	-	0,73
	200	IGKU20	41,22	145	-	-	-	0,85
	220	IGKU22	42,86	145	-	-	-	0,92
	250	IGKU25	46,31	145	-	-	-	0,98
	300	IGKU30	50,00	145	-	-	-	1,15
Sidrna objemka	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IGSI80	12,43	320	30	-	-	0,21
	100	IGSI10	13,53	340	30	-	-	0,25
	110	IGSI11	13,88	350	30	-	-	0,30
	120	IGSI12	14,63	360	30	-	-	0,36
	125	IGSI1V	15,29	365	30	-	-	0,42
	130	IGSI13	15,84	370	30	-	-	0,45
	140	IGSI14	16,86	380	30	-	-	0,49
	150	IGSI15	18,04	390	30	-	-	0,53
	160	IGSI16	18,90	400	30	-	-	0,56
	170	IGSI17	19,41	410	30	-	-	0,58
	180	IGSI18	19,88	420	30	-	-	0,60
	190	IGSI19	20,55	440	30	-	-	0,62
	200	IGSI20	21,18	440	30	-	-	0,64
	220	IGSI22	27,10	460	30	-	-	0,68
	250	IGSI25	31,41	490	30	-	-	0,72
	300	IGSI30	35,45	540	30	-	-	0,77
Protidežna kapa	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IGMK80	20,90	160	110	-	-	0,17
	100	IGMK10	23,10	200	140	-	-	0,25
	110	IGMK11	24,75	220	150	-	-	0,27
	120	IGMK12	25,45	240	160	-	-	0,40
	125	IGMK1V	25,92	250	165	-	-	0,45
	130	IGMK13	27,96	260	170	-	-	0,35
	140	IGMK14	30,47	280	180	-	-	0,50
	150	IGMK15	31,92	300	190	-	-	0,58
	160	IGMK16	35,49	320	200	-	-	0,67
	180	IGMK18	38,67	360	220	-	-	0,65
	200	IGMK20	43,02	400	240	-	-	0,80
	220	IGMK22	51,02	440	260	-	-	0,98
	250	IGMK25	63,10	470	290	-	-	1,05
	300	IGMK30	79,92	530	340	-	-	1,30
Varnostna objemka	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IGKL80	6,24	25	-	-	-	0,05
	100	IGKL10	6,43	25	-	-	-	0,06
	110	IGKL11	6,51	25	-	-	-	0,07
	120	IGKL12	6,63	25	-	-	-	0,08
	125	IGKL1V	7,14	25	-	-	-	0,09
	130	IGKL13	7,73	25	-	-	-	0,10
	140	IGKL14	8,20	25	-	-	-	0,10
	150	IGKL15	8,55	25	-	-	-	0,11
	160	IGKL16	8,75	25	-	-	-	0,12
	180	IGKL18	9,14	25	-	-	-	0,13
	200	IGKL20	9,33	25	-	-	-	0,14
	220	IGKL22	9,53	25	-	-	-	0,15
	250	IGKL25	9,61	25	-	-	-	0,17
	300	IGKL30	11,14	25	-	-	-	0,20

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.

ENOSTENSKI FLEKSIBILNI SISTEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA
DN 80 – 300 mm

INOX FLEX G
Nerjaveče jeklo

Zaključna plošča dimnika z adapterjem	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IGSA80	27,57	120	250	-	-	0,37
	100	IGSA10	29,96	120	270	-	-	0,52
	110	IGSA11	32,16	120	280	-	-	0,67
	120	IGSA12	34,12	120	290	-	-	0,82
	125	IGSA1V	35,37	120	295	-	-	1,18
	130	IGSA13	35,73	120	300	-	-	1,38
	140	IGSA14	38,31	120	310	-	-	1,58
	150	IGSA15	40,78	120	320	-	-	1,78
	160	IGSA16	42,75	120	330	-	-	1,98
	180	IGSA18	46,31	120	350	-	-	2,14
	200	IGSA20	51,76	120	370	-	-	2,32
	220	IGSA22	56,82	120	390	-	-	2,50
	250	IGSA25	64,67	120	420	-	-	2,68
	300	IGSA30	76,67	120	470	-	-	2,86
Raztezna glava za flex inox	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IGEZ80	18,78	-	-	-	-	0,16
	100	IGEZ10	19,14	-	-	-	-	0,25
	110	IGEZ11	20,47	-	-	-	-	0,27
	120	IGEZ12	22,27	-	-	-	-	0,37
	125	IGEZ1V	25,45	-	-	-	-	0,41
	130	IGEZ13	26,98	-	-	-	-	0,45
	140	IGEZ14	27,84	-	-	-	-	0,48
	150	IGEZ15	28,82	-	-	-	-	0,55
	160	IGEZ16	30,55	-	-	-	-	0,62
	180	IGEZ18	31,49	-	-	-	-	0,70
	200	IGEZ20	33,92	-	-	-	-	0,77
	220	IGEZ22	39,96	-	-	-	-	0,86
Opomba: Raztezna glava brez vrvi	250	IGEZ25	40,98	-	-	-	-	0,95
	300	IGEZ30	46,90	-	-	-	-	1,04
Silikonsko tesnilo	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	obseg [ml / kos]
	-	ZUSFS0	23,69	-	-	-	-	290
	-	ZUSFS8	8,24	-	-	-	-	80
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.



ORM

Enostenski jekleni sistem **z debeljino stene 1,5 mm**, za povezavo naprav. Črna barva.

Sistemske lastnosti:

- za trda goriva
- za kamine
- za podtlak
- hitra, preprosta in varna montaža

Jekleni fiksni dimniški sistem **ALMEVA Easy ORM** je primeren za odvajanje dimnih plinov iz vseh vrst fiksnih naprav, ki delujejo v podtlachenem načinu (z naravnim potiskom) in je zasnovano za suho delovanje. Narejena je iz kakovostnega jekla EN 10025-5 / S 235 JRG 2.

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi.

Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.

Tehnične specifikacije za **ALMEVA Easy ORM**:





Razred jekla: EN 10025-5/S 235 JRG 2

Razvrstitev po EN 1856 - 2:

ORM	EN 1856-2 T400 N1 D Vm L01150 G500
-----	------------------------------------


ENOSTENSKI JEKLENI SISTEM
DN 120 – 200 mm


ORM
Jeklo - črno


Cev	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHRM12	29,18	940	-	-	-	4,55
	130	IKHRM13	30,31	940	-	-	-	4,88
	150	IKHRM15	32,55	940	-	-	-	6,20
	160	IKHRM16	37,02	940	-	-	-	6,53
	180	IKHRM18	41,53	940	-	-	-	7,11
	200	IKHRM10	43,76	940	-	-	-	8,51
	120	IKHRM52	19,10	440	-	-	-	2,22
	130	IKHRM53	19,69	440	-	-	-	2,57
	150	IKHRM55	22,43	440	-	-	-	2,70
	160	IKHRM56	24,16	440	-	-	-	3,00
	180	IKHRM58	25,80	440	-	-	-	3,50
	200	IKHRM50	27,53	440	-	-	-	3,84
	120	IKHRM02	11,84	190	-	-	-	1,13
	130	IKHRM03	11,84	190	-	-	-	1,31
	150	IKHRM05	12,94	190	-	-	-	1,41
	160	IKHRM06	14,08	190	-	-	-	1,52
	180	IKHRM08	14,59	190	-	-	-	1,67
	200	IKHRM00	15,73	190	-	-	-	1,86
Cev z revizijsko odprtino	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHRR12	38,16	940	110	-	-	4,65
	130	IKHRR13	39,25	940	110	-	-	5,00
	150	IKHRR15	41,53	940	110	-	-	6,30
	160	IKHRR16	46,00	940	110	-	-	6,65
	180	IKHRR18	50,47	940	110	-	-	7,20
	200	IKHRR10	52,75	940	110	-	-	8,60
	120	IKHRR52	28,04	440	110	-	-	2,39
	130	IKHRR53	28,67	440	110	-	-	2,65
	150	IKHRR55	31,41	440	110	-	-	2,90
	160	IKHRR56	33,14	440	110	-	-	3,11
	180	IKHRR58	34,78	440	110	-	-	3,60
	200	IKHRR50	36,51	440	110	-	-	3,95
	120	IKHRR02	20,82	190	110	-	-	1,38
	130	IKHRR03	20,82	190	110	-	-	1,47
	150	IKHRR05	21,92	190	110	-	-	1,53
	160	IKHRR06	23,06	190	110	-	-	1,60
	180	IKHRR08	23,57	190	110	-	-	1,77
	200	IKHRR00	24,71	190	110	-	-	1,95
Cev z loputo	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHRK02	26,43	190	-	-	-	1,38
	130	IKHRK03	26,43	190	-	-	-	1,47
	150	IKHRK05	27,53	190	-	-	-	1,70
	160	IKHRK06	28,67	190	-	-	-	1,88
	180	IKHRK08	29,18	190	-	-	-	2,15
	200	IKHRK00	30,31	190	-	-	-	2,27
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Koleno 45°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHSB42	20,82	90	155	-	-	1,37
	130	IKHSB43	21,33	95	155	-	-	1,42
	150	IKHSB45	23,57	80	130	-	-	1,56
	160	IKHSB46	25,80	65	130	-	-	1,80
	180	IKHSB48	28,04	100	155	-	-	2,06
	200	IKHSB40	29,76	80	140	-	-	2,26
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-


Opomba:


Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.

Koleno 90°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHSB92	21,92	100	160	-	-	1,38
	130	IKHSB93	22,43	100	160	-	-	1,46
	150	IKHSB95	24,71	100	160	-	-	1,71
	160	IKHSB96	26,94	100	160	-	-	1,79
	180	IKHSB98	29,18	125	185	-	-	2,28
	200	IKHSB90	30,90	130	190	-	-	2,52
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Koleno 45° z revizijsko odprtino	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHRB42	29,76	70	180	110	-	1,46
	130	IKHRB43	30,31	90	175	110	-	1,57
	150	IKHRB45	32,55	90	170	110	-	1,84
	160	IKHRB46	34,78	90	185	110	-	1,93
	180	IKHRB48	37,02	60	185	110	-	2,15
	200	IKHRB40	38,75	80	185	110	-	2,38
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Koleno 90° z revizijsko odprtino	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHRB92	30,90	105	165	110	-	1,49
	130	IKHRB93	31,41	100	160	110	-	1,61
	150	IKHRB95	33,65	100	170	110	-	1,86
	160	IKHRB96	35,92	100	170	110	-	1,91
	180	IKHRB98	38,16	125	180	110	-	2,36
	200	IKHRB90	39,88	130	185	110	-	2,64
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Koleno 0-45° nastavljivo	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHNB42	37,65	100	155	-	-	1,41
	130	IKHNB43	38,16	70	130	-	-	1,28
	150	IKHNB45	40,39	70	130	-	-	1,43
	160	IKHNB46	42,63	70	125	-	-	1,53
	180	IKHNB48	44,86	95	150	-	-	2,08
	200	IKHNB40	46,59	110	165	-	-	2,35
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Koleno 0-90° nastavljivo	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHNB92	39,88	130	180	-	-	1,71
	130	IKHNB93	40,39	140	190	-	-	1,87
	150	IKHNB95	42,63	155	200	-	-	2,29
	160	IKHNB96	44,86	155	200	-	-	2,35
	180	IKHNB98	47,14	180	230	-	-	3,20
	200	IKHNB90	48,86	195	245	-	-	3,50
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.

ENOSTENSKI JEKLENI SISTEM
DN 120 – 200 mm

ORM
Jeklo - črno

Koleno 0-90° nastavljivo s revizijsko odprtino	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHNB2	48,86	130	180	110	-	1,76
	130	IKHNB3	49,37	140	190	110	-	1,92
	150	IKHNB5	51,61	155	200	110	-	2,34
	160	IKHNB6	53,84	155	200	110	-	2,40
	180	IKHNB8	56,08	180	230	110	-	3,25
	200	IKHNB0	57,80	195	245	110	-	3,55
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Prehod	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHZD02	6,75	90	-	-	-	0,41
	130	IKHZD03	6,75	90	-	-	-	0,43
	150	IKHZD05	7,33	90	-	-	-	0,54
	160	IKHZD06	7,33	90	-	-	-	0,55
	180	IKHZD08	7,88	90	-	-	-	0,72
	200	IKHZD00	7,88	90	-	-	-	0,68
Obroba	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHROU2	6,75	120	190	-	-	0,11
	130	IKHROU3	6,75	130	200	-	-	0,12
	150	IKHROU5	7,33	150	220	-	-	0,13
	160	IKHROU6	7,33	160	230	-	-	0,14
	180	IKHROU8	7,88	180	250	-	-	0,15
	200	IKHROU0	7,88	200	270	-	-	0,17
Pokrov	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHEN02	10,98	62	15	-	-	0,20
	130	IKHEN03	10,98	62	15	-	-	0,25
	150	IKHEN05	11,84	62	15	-	-	0,30
	160	IKHEN06	11,84	62	15	-	-	0,35
	180	IKHEN08	12,71	62	15	-	-	0,40
	200	IKHEN00	12,71	62	15	-	-	0,45
Centrična redukcija	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	120	IKHKAxXXXXX	26,94	-	-	-	-	-
	130			-	-	-	-	-
	150			-	-	-	-	-
	160			-	-	-	-	-
	180			-	-	-	-	-
	200			-	-	-	-	-
Naročilo reducirke:	Primer naročilo reducirke:							
	<p>Za povezavo v sistemu ORM morate reducirati dimnik do naprave. Dimenzija se bo spremenila iz DN 115 mm do DN 150 mm.</p> <p>Rešitev: Izberem „reducirka v sistemu ORM- sredinska“ Oznaka za naročilo reducirke: IKHKA115150 Cena reducirke se določi na podlagi DN 150 mm.</p>							
Ød = Izboklina, stran od grelne naprave								
ØD = vboklina, dimovodni sistem								
Tip redukcije	IKHKAxxxxxx							
Ød (mm)								
ØD (mm)								

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.

**PL**

Enostenski jekleni sistem **z debelino stene 1,2 mm**, namenjen napravam za ogrevanje na pelete.

Lastnosti sistema:

- za pelete
- za kanale dimnih plinov
- za nadtlake sisteme
- odporen na vlago
- priključitev s tesnilom
- hitra in enostavna montaža

Jekleni sistem dimnika Almeva PL je primeren za odstranjevanje dimnih plinov iz kotlov na pelete in kotlov, ki delujejo v načinu nadtlaka. Izdelan je iz jekla razreda EN 10025-5 / S 235 JRG 2.

Opomba:







Označeni elementi v tabelah so na zalogi.

Tehnične specifikacije za ALMEVA Easy PL :
Razred jekla: EN 10025-5/S 235 JRG 2
Razvrstitev po EN 1856 - 2:
PL EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O50

ENOSTENSKI JEKLENI SISTEM
DN 80 in DN 100 mm







PL

Jeklo - črno lakirano

Cev 200mm	Ød	Koda	Čena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLRM08	19,61	200	50	-	-	0,60
	100	IPLRM01	22,16	200	50	-	-	0,75
	80	IPLRM58	22,94	450	50	-	-	1,20
	100	IPLRM51	25,88	450	50	-	-	1,50
	80	IPLRM18	34,90	950	50	-	-	2,37
	100	IPLRM11	39,41	950	50	-	-	3,01
Nastavljiva cev 210mm	Ød	Koda	Čena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLSR08	28,04	150	50	-	-	0,53
	-	-	-	-	-	-	-	-
Revizijsko koleno 90°	Ød	Koda	Čena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLRB98	47,84	-	142	-	-	0,61
	100	IPLRB91	58,63	-	148	-	-	0,80
Koleno 90°	Ød	Koda	Čena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLSB98	35,29	-	141	-	-	0,58
	100	IPLSB91	48,63	-	-	-	-	0,76

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.

Koleno 45°	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLSB48	33,14	-	-	-	-	0,43
	100	IPLSB41	43,33	-	-	-	-	0,55
	80	IPLTE98	35,69	150	-	60	-	0,66
	100	IPLTE91	39,02	185	115	75	-	0,92
Izput kondenza	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLMA08	17,25	50	-	-	-	0,23
	100	IPLMA01	18,82	68	-	-	-	0,29
Pokrov	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLEN08	16,86	70	-	-	-	0,22
	100	IPLEN01	18,82	68	-	-	-	0,29
Veznik	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLDM08	21,96	150	50	-	-	0,37
	100	IPLDM01	24,71	150	50	-	-	0,46
Reducirka centrična	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80/100	IPLKA01	15,88	98	50	-	-	0,17





Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.

ENOSTENSKI JEKLENI SISTEM
DN 80 in DN 100 mm

PL

Jeklo - črno lakirano

Zaščitna mrežica	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLIN08	30,59	-	-	-	-	0,16
	100	IPLIN01	34,12	120	50	-	-	0,21
Proti dežna kapa	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLRS58	42,35	195	125,5	-	-	0,27
	100	IPLRS51	47,45	210	134	-	-	0,31
Obroba	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLRU08	11,76	145	-	-	-	0,08
	100	IPLRU01	13,14	180	-	-	-	0,07
Tesnilo silikonsko	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Teža: [kg / kos]
	80	IPLMDE8	3,33	-	-	-	-	0,01
	100	IPLMDE1	3,73	-	-	-	-	0,01

Opomba:

Označeni elementi v tabelah so na zalogi. Drugi z rokom dobave do 10 delovnih dni.



Dušilci zvoka

ALMEVA absorpcijski dušilci zvoka **ASD** so namenjeni za učinkovito zmanjšanje emisij hrupa naprav. Dušilci so združljivi s sistemom iz nerjavečega jekla **ALMEVA EW** v dimenzijah od 80 do 500 mm.

Na voljo so dušilci zvoka **ALMEVA ASD** v skupnih dolžinah od 700 do 2200 mm.

Premer dušilca zvoka:

280 mm za DN 80
300 mm za DN 100 in 110
355 mm za DN 120, 130 in 150
400 mm za DN 180 in 200
450 mm za DN 230 in 250
500 mm za DN 300
560 mm za DN 350
600 mm za DN 400
630 mm za DN 450
710 mm za DN 500

Absorpcijski dušilci zvoka **ALMEVA ASD** so primerni za zmanjšanje ravni hrupa pri plinskih in oljnih napravah. Dušilci se lahko uporabljajo pri podtlachenem delovanju (z naravnim prepihom), ob uporabi tesnil tudi pri nadtlachenem delovanju. Kakovostno nerjavno jeklo razreda 1.4404 in kakovostne tehnične rešitve omogočajo suho in mokro delovanje.

Na zahtevo se lahko dušilec zvoka dopolni z odtokom kondenza na zunanjem ohišju (odvisno od namestitve).

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

ABSORPCIJSKI DUŠILCI ZVOKA
DN 80 – 500 mm

ASD

Nerjaveče jeklo

Absorpcijski dušilec zvoka dimnih plinov 0,75 m	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	ØD	Ln (mm)	Teža [kg/kos]
	80	IISD0508	544,55	280	500	5,25
	100	IISD0510	591,23	300	500	6,20
	110	IISD0511	603,86	300	500	6,25
	120	IISD0512	611,50	355	500	6,30
	130	IISD0513	684,65	355	500	6,40
	150	IISD0515	705,83	355	500	6,50
	180	IISD0518	794,70	400	500	7,20
	200	IISD0520	815,92	400	500	7,35
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Absorpcijski dušilec zvoka dimnih plinov 1,25 m	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	ØD	Ln (mm)	Teža [kg/kos]
	80	IISD1008	855,60	280	1000	10,45
	100	IISD1010	874,21	300	1000	12,40
	110	IISD1011	892,67	300	1000	12,50
	120	IISD1012	904,37	355	1000	12,60
	130	IISD1013	949,05	355	1000	12,63
	150	IISD1015	1 048,85	355	1000	12,65
	180	IISD1018	1 225,12	400	1000	14,35
	200	IISD1020	1 273,98	400	1000	14,50
	230	IISD1023	1 414,91	450	1000	24,40
	250	IISD1025	1 466,55	450	1000	24,75
	300	IISD1030	2 122,18	500	1000	27,00
	350	IISD1035	2 590,32	560	1000	30,50
	400	IISD1040	2 859,97	600	1000	38,80
	450	IISD1045	3 138,40	630	1000	42,75
	500	IISD1050	4 029,34	710	1000	46,20

Absorpcijski dušilec zvoka dimnih plinov 1,75 m	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	ØD	Ln (mm)	Teža [kg/kos]
	230	IISD1523	2 126,52	450	1500	36,60
	250	IISD1525	2 205,32	450	1500	37,13
	300	IISD1530	2 589,43	500	1500	40,50
	350	IISD1535	3 216,23	560	1500	45,75
	400	IISD1540	4 000,07	600	1500	58,20
	450	IISD1545	4 974,01	630	1500	64,13
	500	IISD1550	6 188,42	710	1500	92,40
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Absorpcijski dušilec zvoka dimnih plinov 2,25 m	Ød	Koda	Cena [€ / kos]	ØD	Ln (mm)	Teža [kg/kos]
	80	IISD2008	1 710,48	280	2000	20,90
	100	IISD2010	1 866,10	300	2000	24,80
	110	IISD2011	1 909,61	300	2000	25,00
	120	IISD2012	1 935,27	355	2000	25,10
	130	IISD2013	2 186,75	355	2000	25,20
	150	IISD2015	2 253,61	355	2000	25,30
	180	IISD2018	2 552,93	400	2000	28,70
	200	IISD2020	2 619,58	400	2000	29,10
	230	IISD2023	2 915,94	450	2000	48,80
	250	IISD2025	3 024,26	450	2000	49,50
	300	IISD2030	3 554,65	500	2000	54,00
	350	IISD2035	4 421,38	560	2000	61,00
	400	IISD2040	5 506,76	600	2000	77,60
	450	IISD2045	6 857,48	630	2000	85,50
	500	IISD2050	8 542,83	710	2000	92,40

Opomba:

Dobavni rok do 15 delovnih dni.

Stopnja dušenja

Dušilec je napolnjen z mineralno izolacijo, zaradi česar je stopnja dušenja za različne frekvence odvisna od tipa (dolžini) uporabljenega dušilca zvoka. Tabele prikazujejo ustrezno dušenje, odvisno od frekvence za dano dimenzijo, vedno za določeno dolžino telesa dušilca od 0,5 do 2 m.

Ød [mm]	ØD [mm]	Element [koda]	Ln [mm]	Predvideno dušenje D _e v dB pri frekvenci								Površina [m ²]
				63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
80	280	IISD0508	500	3	9	14	23	25	19	15	11	0,505
		IISD1008	1000	5	17	28	47	52	38	31	23	1,011
		IISD2008	2000	9	31	52	87	96	70	57	43	2,022
100	300	IISD0510	500	2	8	13	22	21	13	8	5	0,542
		IISD1010	1000	5	16	26	45	43	26	15	11	1,083
		IISD2010	2000	8	30	49	82	79	47	28	19	2,167
110	300	IISD0511	500	2	8	13	22	21	13	8	5	0,542
		IISD1011	1000	5	16	26	45	43	26	15	11	1,083
		IISD2011	2000	8	30	49	82	79	47	28	19	2,167
120	355	IISD0512	500	2	7	13	22	21	13	8	5	0,709
		IISD1012	1000	4	15	26	45	43	26	15	11	1,289
		IISD2012	2000	7	29	49	82	79	47	28	19	2,565
130	355	IISD0513	500	2	7	13	22	21	13	8	5	0,709
		IISD1013	1000	4	15	26	45	43	26	15	11	1,289
		IISD2013	2000	7	29	49	82	79	47	28	19	2,565
150	355	IISD0515	500	2	8	14	23	22	12	7	5	0,709
		IISD1015	1000	4	15	25	42	41	23	13	9	1,289
		IISD2015	2000	10	21	41	69	65	42	26	16	2,565
180	400	IISD0518	500	2	7	12	19	20	11	5	3	0,795
		IISD1018	1000	3	14	24	38	39	21	10	7	1,445
		IISD2018	2000	8	19	45	72	69	55	28	14	2,167
200	400	IISD0520	500	2	5	10	16	15	7	3	3	0,801
		IISD1020	1000	2	8	17	27	25	12	5	3	1,457
		IISD2020	2000	7	19	38	61	59	49	25	12	2,172
230	450	IISD1023	1000	3	11	22	34	32	16	8	6	1,635
		IISD1523	1500	5	17	32	50	48	23	11	9	2,437
		IISD2023	2000	7	18	38	61	59	49	25	12	3,25
250	450	IISD1025	1000	3	11	20	31	29	13	7	5	1,654
		IISD1525	1500	4	16	30	46	44	20	10	7	2,445
		IISD2025	2000	5	17	37	56	54	24	13	8	3,272
300	500	IISD1030	1000	3	9	18	29	27	12	7	5	1,84
		IISD1530	1500	5	14	27	44	41	18	11	8	2,716
		IISD2030	2000	6	17	33	54	50	22	13	9	3,624
350	560	IISD1035	1000	3	7	15	25	26	12	9	7	2,096
		IISD1535	1500	5	11	23	38	39	18	14	11	2,785
		IISD2035	2000	6	10	25	38	43	22	16	13	5,833
400	600	IISD1040	1000	3	5	14	20	25	12	9	7	2,21
		IISD1540	1500	5	8	21	31	38	18	14	11	2,967
		IISD2040	2000	6	10	25	38	42	22	16	13	6,231
450	630	IISD1045	1000	3	5	13	19	24	11	8	6	2,285
		IISD1545	1500	5	8	20	29	36	17	12	9	3,428
		IISD2045	2000	6	10	24	38	41	20	15	11	6,855
500	710	IISD1050	1000	3	5	13	19	23	11	8	6	2,63
		IISD1550	1500	5	8	19	28	35	17	12	9	3,945
		IISD2050	2000	6	9	24	35	40	20	15	11	7,89

Vrednosti so določene v povprečju oktave po ČSN / STN EN ISO 7235: 2009.

OSTALE INFORMACIJE

Izjava o lastnostih, dimniške etikete

Izjava o lastnostih



Dimniške etikete



OSTALE INFORMACIJE






OSTALE INFORMACIJE



-  Oblíkovanov
v Švici
-  Več kot 9000
dimniških elementov
-  3000 atriklov
na zalogi
-  Profesionalna
tehnična podpora
-  Potrdilo o kakovosti
Češke gospodarske zbornice

**Vaš uradni pogodbeni partner za sisteme
odvodov dimnih plinov Almeva v Sloveniji.
Kontaktirajte nas.**



MKM NOVA d.o.o.
Celovška 291, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 58 37 940
E-pošta: mkmnova@siol.net
Splet: www.mkm-nova.si

Sistem iz nerjavečega jekla

www.almeva.eu