


Unical[®]



Cenik UNICAL 2018



STANDARDNI JEKLENI KOTLI

Jekleni kotli s suho zgorevalno komoro

RECAL

Jekleni kotel za plinske ali oljne tlačne gorilnike



RECAL

Koda	Model	kW	Cena €
95109	RECAL 18	21	1.127
95110	RECAL 22	26	1.137
95111	RECAL 26	30	1.268
95112	RECAL 30	35	1.290
95113	RECAL 38	44	1.514
95114	RECAL 45	52	1.668
95115	RECAL 60	70	1.830



Kondenzacijski kotli za individualno rabo

Stenski kondenzacijski plinski grelniki

KONm

Kondenzacijski, z predmešalnim gorilnikom, nizek Nox, na prisilni vlek, stenski plinski grelnik, z elektronskim vžigom, za ogrevanje in pripravo STV, Stopnja zaščite IPX5D. Z modulacijsko črpalko.



SAMO OGREVANJE

Koda	Model	kW	Cena €
101004EX	R 18	18	1.262
101006EX	R 24	24	1.284
101012EX	R 28	28	1.449
101014EX	R 35	35	1.449

OGREVANJE IN PRIPRAVA STV (KOMBI)

Koda	Model	kW	Cena €
101002EX	C 18	18	1.348
101000EX	C 24	24	1.367
101008EX	C 28	28	1.531
101010EX	C 35	35	1.531

Z AKUMULACIJSKIM BOJLERJEM

Koda	Model	kW	Cena €
100587EX	KON B	28	2.400

KONe

Kondenzacijski, z predmešalnim gorilnikom, nizek Nox, na prisilni vlek, stenski plinski grelnik, z elektronskim vžigom, za ogrevanje in pripravo STV, Stopnja zaščite IPX5D. Z modulacijsko črpalko.



OGREVANJE IN PRIPRAVA STV (KOMBI)

Koda	Model	kW	Cena €
100590EX	C 18	18	1.395
100410EX	C 24	24	1.395
101032EX	C 28	28	1.580
100611EX	C 35	35	1.580

KONx Izjemno tanek, stenski, na prisilni vlek, nizek Nox, kondenzacijski plinski grelnik, z pripravo STV, za notranjo/zunanjo vgradnjo (IPX5D), z predmešalnim gorilnikom in stalno modulacijo z elektronskim vžigom



KOMBI tip

Koda	Model	kW	Cena €
101177	24 SLIM	24	2.283
101179	35 SLIM	35	2.402

Standardna dodatna oprema vključena

00363904



RCh Modulacijski daljinski upravljalnik

€ 162,00

00362077




Zunanje tipalo

€ 17,50

KON1


KON1 je zadnji model dizajnersko oblikovanih grelnikov. Mehke, elegantne čelne linije na voljo v več barvah. Vsebuje kondenzacijske grelnike zadnje generacije. Z pretočnim grelnikom STV. Dobavljivi v 3 močeh: 24, 28 in 35 kW.



KOMBI tip

Koda	Model	kW	Cena €
101508EX	24 bel	24	1.800
101510EX	24 bordo	24	1.800
101512EX	24 moder	24	1.800
101522EX	28 bordo	28	1.990
101524EX	28 moder	28	1.990
101516EX	35 bordo	28	2.047
101518EX	35 moder	28	2.047

OSA^s Ekstra tanek, eleganten, stenski, z nizkim Nox, kondenzacijski, na prisilni vlek, plinski grelnik z elektronskim vžigom in stalno modulacijo, z pripravo STV.






OSA^s


Koda	Model	kW	Cena €
100880	S 24	24	2.283
100881	S 35	35	2.400

Cena €


Čelna plošča OSA^s

00364075		Mat Črna	194
00364077		Bela	194
00364079		Jabolčno Zelena	194

Dimniški kit OSA^s

00364065		Polipropilen koncentrični KIT Ø 60/100 za odvod zadaj	35,00
----------	---	---	-------

Hidravlični kit OSA^s

00363911		Dodatna raztezna posoda za ogrevanje 6 litrov v enakem ohišju kot je plinski grelnik	385,00
----------	---	--	--------

Talni Kutter plinski kotli

KUTter

Talni, na prisilni vlek, nizek NOx, kondenzacijski plinski kotel z predmešalnim gorilnikom, elektronskim vžigom in pripravo STV z 50 litrskim visoko zmogljivim inox bojlerjem (model B), - IPX5D



KUTter

Koda	Model	kW	Cena €
101121EX	R 28 INOX	28	2.225
101055EX	B 28 INOX	28	3.260



Drva

Kotli na drva

FIREX

Kotel na drva z pirolitskim zgorevanjem in sesalnim ventilatorjem – elektromehanska kontrolna plošča



FIREX

Koda	Model	kW	Cena €
96007	FIREX 34	28	3.244
96008	FIREX 45	35	3.988
96009	FIREX 55	45	4.345

NOVAIREX Polno uplinjevalni kotel na drva, z navzdol obrnjenim plamenom in termično nadzorovanim pirolitskim zgorevanjem, z ventilatorjem, postavljenim na sesalni strani



NOVAIREX

Koda	Model	kW	Cena €
96218EX	NOVAIREX 34	34	3.433
96219EX	NOVAIREX 45	45	4.197
96220EX	NOVAIREX 55	55	4.554

AIREX Kotel na drva s pirolitičnim zgorevanjem in sesalnim ventilatorjem, patentiran proti – kondenzacijski termostatski ventil, elektro mehanska kontrolna plošča



AIREX

Koda	Model	kW	Cena €
95274	AIREX 150	150	13.510
95275	AIREX 200	200	14.176



Profesionalni Jekleni Kotli

Tlačni kotli

MODAL Tlačni jekleni kotli za plinske in oljne tlačne gorilnike, vključno s standardno kontrolno ploščo.



MODAL

Koda	Model	kW	Cena €
94411	MODAL 64	64	1.900
94412	MODAL 76	76	1.900
94413	MODAL 93	96	2.058
94414	MODAL 105	105	2.234
94415	MODAL 116	116	2.365
94416	MODAL 140	140	2.817
94417	MODAL 163	163	2.913
94418	MODAL 186	186	2.913
94419	MODAL 233	233	3.358
94420	MODAL 291	291	3.515

Opcijsko Kontrolne plošče



Koda	Opis	Cena €
38779	KONTROLNA PLOŠČA MASTERMODUL	1.217
37895	KONTROLNA PLOŠČA MASTER TWO STAGE	1.234
37900	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE MODUL	585
37901	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE TWO STAGE	602
47493	KONTROLNA PLOŠČA MASTERMODUL 115°	1.260
47494	KONTROLNA PLOŠČA MASTER TWO STAGE 115°	1.284
47495	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE MODUL 115°	589
47496	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE TWO STAGE 115°	628
36477	STANDARDNA KONTROLNA PLOŠČA HT 110°	254

TRIOPREX N

Tlačni, 3 vlečni, jekleni kotli z nizkim NOx za plinske in oljne tlačne gorilnike, za delovanje po drseči temperaturi



TRIOPREX N

Koda	Model	kW	Cena €
93870	TRIOPREX N 65	65	2.304
93871	TRIOPREX N 85	85	2.540
93872	TRIOPREX N 110	110	3.142
93873	TRIOPREX N 150	150	3.364
93874	TRIOPREX N 185	185	3.854
93875	TRIOPREX N 225	225	4.070
93876	TRIOPREX N 300	300	4.744
93877	TRIOPREX N 380	380	5.074
93878	TRIOPREX N 500	500	7.388
93879	TRIOPREX N 630	630	7.770
93880	TRIOPREX N 730	730	8.474
93881	TRIOPREX N 840	840	9.412
93882	TRIOPREX N 1100	1100	Po povpraševanju
93883	TRIOPREX N 1320	1320	Po povpraševanju
93884	TRIOPREX N 1600	1600	Po povpraševanju
93885	TRIOPREX N 1900	1900	Po povpraševanju

Opcijsko Kontrolne plošče



Koda	Opis	Cena €
38779	KONTROLNA PLOŠČA MASTERMODUL	1.217
37895	KONTROLNA PLOŠČA MASTER TWO STAGE	1.234
37900	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE MODUL	585
37901	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE TWO STAGE	602
47493	KONTROLNA PLOŠČA MASTERMODUL 115°	1.260
47494	KONTROLNA PLOŠČA MASTER TWO STAGE 115°	1.284
47495	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE MODUL 115°	589
47496	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE TWO STAGE 115°	628
36477	STANDARDNA KONTROLNA PLOŠČA HT 110°	254

TRISTAR 2S

Tlačni, z obrnjenim plamenom, 3 vlečni, kotel za vročo vodo,
iz ogljikovega jekla, samo za plinske gorilnike, z nizkim Nox



TRISTAR 2S

Koda	Model	kW	Cena €
95900	TRISTAR 80 2S	80	2.410
95901	TRISTAR 120 2S	120	3.202
95902	TRISTAR 160 2S	160	3.712
95903	TRISTAR 200 2S	200	4.546
95904	TRISTAR 250 2S	250	4.942
95905	TRISTAR 300 2S	300	5.118
95906	TRISTAR 370 2S	370	6.106
95907	TRISTAR 450 2S	450	6.798
95908	TRISTAR 560 2S	560	8.140
95909	TRISTAR 680 2S	680	9.388
95910	TRISTAR 780 2S	780	9.964
95911	TRISTAR 870 2S	870	10.822
95912	TRISTAR 1000 2S	1000	Po povpraševanju
95913	TRISTAR 1180 2S	1180	Po povpraševanju
95914	TRISTAR 1400 2S	1400	Po povpraševanju
95915	TRISTAR 1650 2S	1650	Po povpraševanju
95916	TRISTAR 2000 2S	2000	Po povpraševanju
95917	TRISTAR 2350 2S	2350	Po povpraševanju
95918	TRISTAR 2700 2S	2700	Po povpraševanju
95919	TRISTAR 3100 2S	3100	Po povpraševanju
95920	TRSTAR 3500 2S	3500	Po povpraševanju

Opcijsko Kontrolne plošče



Koda	Opis	Cena €
38779	KONTROLNA PLOŠČA MASTERMODUL	1.217
37895	KONTROLNA PLOŠČA MASTER TWO STAGE	1.234
37900	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE MODUL	585
37901	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE TWO STAGE	602
47493	KONTROLNA PLOŠČA MASTERMODUL 115°	1.260
47494	KONTROLNA PLOŠČA MASTER TWO STAGE 115°	1.284
47495	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE MODUL 115°	589
47496	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE TWO STAGE 115°	628
36477	STANDARDNA KONTROLNA PLOŠČA HT 110°	254

Učinkoviti 3 vlečni kotli

TRISTAR 3G 2S

Tlačni, 3 vlečni, jekleni kotli z nizkim NOx, za plinske tlačne gorilnike, C144



TRISTAR 3G 2S

Koda	Model	kW	Cena €
95303	TRISTAR 3G 65 2S	65	3.086
95304	TRISTAR 3G 85 2S	85	3.340
95305	TRISTAR 3G 110 2S	110	4.096
95306	TRISTAR 3G 150 2S	150	4.346
95307	TRISTAR 3G 185 2S	185	4.966
95308	TRISTAR 3G 225 2S	225	5.162
95309	TRISTAR 3G 300 2S	300	6.296
95310	TRISTAR 3G 380 2S	380	7.124
95311	TRISTAR 3G 500 2S	500	9.252
95312	TRISTAR 3G 630 2S	630	10.972
95313	TRISTAR 3G 730 2S	730	11.976
95314	TRISTAR 3G 840 2S	840	13.720
95315	TRISTAR 3G 1100 2S	1100	Po povpraševanju
95316	TRISTAR 3G 1320 2S	1320	Po povpraševanju
95317	TRISTAR 3G 1600 2S	1600	Po povpraševanju
95318	TRISTAR 3G 1900 2S	1900	Po povpraševanju
95866	TRISTAR 3G 2300	2300	Po povpraševanju
95867	TRISTAR 3G 2650	2650	Po povpraševanju
95868	TRISTAR 3G 3000	3000	Po povpraševanju

Opcijsko Kontrolne plošče



Koda	Opis	Cena €
38779	KONTROLNA PLOŠČA MASTERMODUL	1.217
37895	KONTROLNA PLOŠČA MASTER TWO STAGE	1.234
37900	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE MODUL	585
37901	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE TWO STAGE	602
47493	KONTROLNA PLOŠČA MASTERMODUL 115°	1.260
47494	KONTROLNA PLOŠČA MASTER TWO STAGE 115°	1.284
47495	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE MODUL 115°	589
47496	KONTROLNA PLOŠČA CASCADE TWO STAGE 115°	628
36477	STANDARDNA KONTROLNA PLOŠČA HT 110°	254



Profesionalni Kondenzacijski Kotli

Kondenzacijski Kotli iz Aluminija

Toplotni Prenosnik iz Aluminija

ALKON

Stenski (50 & 70 kW), z majhno vsebnostjo vode, plinski kondenzacijski kotel iz aluminija za kaskadno instalacije, do 8 enot.



ALKON

Koda	Model	kW	Cena €
100100EX	ALKON 50 C/R	50	2.400
100104EX	ALKON 70 C/R	70	2.750

Dodatna oprema ALKON 50 – 70

00361320		Modulacijska črpalka YONOS PARA RS 20/7,5 PWM (opsijsko za ALKON 50)	€ 245
00362851		STV KIT x Alkon 50 (črpalka 00361320 ni vključena, se mora naročiti posebej)	€ 1.157
00362802		STV KIT x Alkon 70	€ 1.223
00361332EX		Kit E8.5064 Kaskadni regulator, vsebuje zunanje tipalo, tipalo pretoka, kotlovsko tipalo, tipalo STV, električni priključki	€ 542
00362992		KIT CONTROL MANAGER CM A 140 (za kaskadno povezavo) Vsebuje oddaljen krmilnik, BCM, Napajalnik 24 V, tipalo pretoka, tipalo STV	€ 436

KON 100/115

Stenski kondenzacijski plinski kotel na zemeljski plin ali UNP, nizke emisije Nox, razred 5, predmešalni modulacijski gorilnik, tip B/C za ogrevanje, za notranjo ali zunanjo montažo, možnost kaskade do 8 enot. Stopnja zaščite IPX5D.



KON 100/115

Koda	Model	kW	Cena €
101069EX	KON 100	100	4.450
101703EX	KON 115	115	4.450

Dodatna oprema KON 100/115

00363632		Stojalo za N°1 KON 100/115	€ 716
00362263		Koleno 90° Ø 100 mm z merilnim mestom iz polipropilena	€ 22
00362258		Horizontalni dimnik Ø 100 mm iz polipropilena	€ 41
00361332EX		Kit E8.5064 Kaskadni regulator, vsebuje zunanje tipalo, tipalo pretoka, kotlovsko tipalo, tipalo STV, električni priključki	€ 542
00362992		KIT CONTROL MANAGER CM A 140 (za kaskadno povezavo) Vsebuje oddaljen krmilnik, BCM, Napajalnik 24 V, tipalo pretoka, tipalo STV	€ 436

KON_f 110/115

Talni kondenzacijski plinski kotel, Nizke emisije NO_x, razred 5, za notranjo / zunanjo postavitve, stopnja zaščite IP X5D, možnost vezave v kaskado



KON_f

Koda	Model	kW	Cena €
101725EX	KON _F 115 MASTER	115	5.030
101727EX	KON _F 115 I.TOTHEM	115	4.840

Dodatna oprema KON_f 100/115

00362263		Koleno 90° Ø 100 mm z merilnim mestom iz polipropilena	€ 22
00362258		Horizontalni dimnik Ø 100 mm iz polipropilena	€ 41
00361493		Navpišna dimna glava Ø 100 mm	€ 45
00361332EX		Kit E8.5064 Kaskadni regulator, vsebuje zunanje tipalo, tipalo pretoka, kotlovsko tipalo, tipalo STV, električni priključki	€ 542
00362992		KIT CONTROL MANAGER CM A 140 (za kaskadno povezavo) Vsebuje oddaljen krmilnik, BCM, Napajalnik 24 V, tipalo pretoka, tipalo STV	€ 436

ALKON 140 EXT

Kondenzacijski modulacijski kotel, za notranjo in zunanjo postavitev, stopnja zaščite IP X5D, z dvojnimi predmešalnimi LOW Nox gorilnikom in dvojnimi toplotnimi prenosnikom iz Al/Si/Mg zlitine, možnost kaskade do 8 enot.



ALKON 140 EXT

Koda	Model	kW	Cena €
41010257EX	ALKON 140 EXT	140	6.130


Dodatna oprema ALKON 140

00361332EX



Kit E8.5064 Kaskadni regulator, vsebuje zunanje tipalo, tipalo pretoka, kotlovsko tipalo, tipalo STV, električni priključki € 542

00362992



KIT CONTROL MANAGER CM A 140 (za kaskadno povezavo)
Vsebuje oddaljen krmilnik, BCM, Napajalnik 24 V, tipalo pretoka, tipalo STV € 436

00363629



Stojalo za N°1 ALKON 140 € 576

MODULEX EXT

Talni plinski kondenzacijski kotel, z majhno vsebnostjo vode, iz aluminija, z več gorilniki, za zunanjo postavitev, z zelo veliko modulacijo (do cca. 1:40) in zelo visokim izkoristkom (4 zvezdice, klasifikacija po EU Direktivi 92/42/CE)



MODULEX EXT

Koda	Model	kW	Cena €
50010212EX	MODULEX EXT 100 2M E8	100	7.560
50010213EX	MODULEX 150 EXT 3M E8	150	8.910
50010214EX	MODULEX 200 EXT 4M E8	200	10.620
50010215EX	MODULEX 250 EXT 5M E8	250	Po povpraševanju
50010216EX	MODULEX 300 EXT 6M E8	300	Po povpraševanju
50010217EX	MODULEX 350 EXT 7M E8	350	Po povpraševanju
50010237EX	MODULEX 440 EXT 4M E8	440	Po povpraševanju
50010238EX	MODULEX 550 EXT 5M E8	550	Po povpraševanju
50010239EX	MODULEX 660 EXT 6M E8	660	Po povpraševanju
50010240EX	MODULEX 770 EXT 7M E8	770	Po povpraševanju
50010241EX	MODULEX 900 EXT 8M E8	900	Po povpraševanju

Toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla

XC-K Plinski kondenzacijski kotel, ognju izpostavljene površine iz nerjavečefga jekla, velika vsebnost vode



XC-K

Koda	Model	kW	Cena €
95232	XC-K 124	124	5.526
95233	XC-K 200	200	7.696
95234	XC-K 290	290	9.192
95235	XC-K 400	400	11.542
95236	XC-K 480	480	Po povpraševanju
95237	XC-K 570	570	Po povpraševanju
95238	XC-K 700	700	Po povpraševanju
95239	XC-K 900	900	Po povpraševanju
95240	XC-K 1140	1140	Po povpraševanju
95241	XC-K 1420	1420	Po povpraševanju
95242	XC-K 1820	1820	Po povpraševanju
95243	XC-K 2160	2160	Po povpraševanju

Kotlovska avtomatika



Koda	Opis	Cena €
37892	KOTLOVSKA AVTOMATIKA MASTER CONDENSING – za modulacijske gorilnike	1.258
37900	KOTLOVSKA AVTOMATIKA CASCADE CONDENSING - za modulacijske gorilnike	585
38778	KOTLOVSKA AVTOMATIKA MASTER CONDENSING – za 2-stopenjske gorilnike	1.266
37901	KOTLOVSKA AVTOMATIKA CASCADE CONDENSING - za 2-stopenjske gorilnike	602
21057	STANDARDNA KOTLOVSKA AVTOMATIKA	226

XC-K Oil

Kondenzacijski kotel iz nerjaveče pločevine z veliko vsebnostjo vode, za modulacijske tlačne gorilnike



XC-K Oil

Koda	Model	kW	Cena €
101384EX	XC-K oil 100	85	5.932
101386EX	XC-K oil 150	133	8.066
101388EX	XC-K oil 230	199	9.640
101390EX	XC-K oil 300	275	Po povpraševanju
101392EX	XC-K oil 350	322	Po povpraševanju
101394EX	XC-K oil 400	379	Po povpraševanju
101396EX	XC-K oil 500	475	Po povpraševanju
101398EX	XC-K oil 650	617	Po povpraševanju
101400EX	XC-K oil 850	778	Po povpraševanju
101402EX	XC-K oil 1000	948	Po povpraševanju
101404EX	XC-K oil 1300	1233	Po povpraševanju
101406EX	XC-K oil 1550	1470	Po povpraševanju



Kotlovska avtomatika

Koda	Opis	Cena €
37892	KOTLOVSKA AVTOMATIKA MASTER CONDENSING – za modulacijske gorilnike	1.258
37900	KOTLOVSKA AVTOMATIKA CASCADE CONDENSING - za modulacijske gorilnike	585
38778	KOTLOVSKA AVTOMATIKA MASTER CONDENSING – za 2-stopenjske gorilnike	1.266
37901	KOTLOVSKA AVTOMATIKA CASCADE CONDENSING - za 2-stopenjske gorilnike	602
21057	STANDARDNA KOTLOVSKA AVTOMATIKA	226

INOXIA

Plinski kondenzacijski kotel iz nerjaveče pločevine, z veliko vsebnostjo vode in zelo nizko temperaturo



INOXIA

Koda	Model	kW	Cena €
94597EX	INOXIA GJ 150	150	11.218
94598EX	INOXIA GJ 200	200	Po povpraševanju
94599EX	INOXIA GJ 270	270	Po povpraševanju
94600EX	INOXIA GJ 350	350	Po povpraševanju
94601EX	INOXIA GJ 450	450	Po povpraševanju
94602EX	INOXIA GJ 600	600	Po povpraševanju
94603EX	INOXIA GJ 800	800	Po povpraševanju
94604EX	INOXIA GJ 1000	1000	Po povpraševanju

Kotlovska avtomatika



Koda	Opis	Cena €
37892	KOTLOVSKA AVTOMATIKA MASTER CONDENSING – za modulacijske gorilnike	1.258
37900	KOTLOVSKA AVTOMATIKA CASCADE CONDENSING - za modulacijske gorilnike	585
38778	KOTLOVSKA AVTOMATIKA MASTER CONDENSING – za 2-stopenjske gorilnike	1.266
37901	KOTLOVSKA AVTOMATIKA CASCADE CONDENSING - za 2-stopenjske gorilnike	602
21057	STANDARDNA KOTLOVSKA AVTOMATIKA	226

SPK 115÷600

Plinski kondenzacijski kotel, v celoti izdelan iz nerjavečega jekla v kvaliteti AISI 316 L, z veliko vsebnostjo vode, z predmešalnim modulacijskim plinskim gorilnikom za zemeljski plin ali UNP, z NOx emisijami razreda 5



SPK

Koda	Model	kW	Cena €
100712EX	SPK 150	136	10.938
100713EX	SPK 230	209	Po povpraševanju
100714EX	SPK 300	274	Po povpraševanju
100715EX	SPK 400	371	Po povpraševanju
100716EX	SPK 500	440	Po povpraševanju
100992EX	SPK 600	534	Po povpraševanju

Bojlerji

SANICAL SC za STV z cevnim prenosnikom



Sanical SC

Koda	Model	Lt	Cena €
32705	SC 300	291	978
32706	SC 400	423	1.044
32707	SC 500	500	1.108
32708	SC 600	589	1.304
32709	SC 800	765	1.674
32710	SC 1000	888	1.968